重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第十八 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

四種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

五種陳藏器餘



豚卵

豚卵味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕臣禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平藥對云微寒

○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血癖邪氣

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵 蹄足心腎膽齒膏肉等附　**麋脂** 角附麋肉麋骨麋茸續注　驢屎 尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖 五藏腸屎等附　獺肝 肉附　猯膏 雞貉肉胞等附唐附

鼹 音偃 鼠　**鼺** 音羸 **鼠**　野猪黃 唐附

豺皮 狼附唐附　膃肭臍 今附膃肭獸續注　麂 頭骨附今附

野駝脂 今附　〈獼猴〉 續添　敗鼓皮 自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血　果然肉　狨獸

狼筋　諸肉有毒

豚卵

中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅**唐本注**云別録云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名膒音歐同脂方家用之又一外脂著雞子白十四枚更良**今按**陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕䘌病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁釅醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病欬嗽取膽和小便生薑橘皮訶梨勒桃皮煑服又主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傅之猪脏音夷主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之亦能主痃癖羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬**臣禹錫等謹按孟詵**云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛渴**又云**東行母猪糞一外宿浸去滓頓服治毒黃熱病**日華子**云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煑食令人生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傅惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁豘氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癇病糞治天行熱病黃疸蠱毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼安蒂下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者

圖經曰豚卵本經不著所出州土

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎虛不可久食日華子云腎補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子○膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒○肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微溫孟詵云肚主暴痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸擣為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病○齒主小兒驚癇五月五日取臣禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日華子云齒治小兒驚癇燒灰服并治蛇咬

鬐膏生髮臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云猪鬐膏微寒○肪膏主煎諸膏藥解斑猫芫青毒○猳猪肉味酸冷療狂病凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚○猪屎臣禹錫等謹按黃疸通用藥云猪屎寒主寒熱黃疸濕痺陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人有多食皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂之負革肪入道家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可卧秫稻穰

不舉丈夫痃癖兩肋虛脹變爲水氣服之皆效驗此法出於傳屍方取猪脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之乘熱內猪脰中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別擣爲末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合太一丹是也燖猪湯解諸毒蠱魘凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺爲豝郭璞注云尸子曰大豕爲豝今漁陽呼猪大者爲豝是也又下野豬黃條主金瘡又云大寒有毒一名豪猪鬣間有毫如箭能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療 肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脈虛人動風不可久食令人少子精發宿疾主療人腎虛肉發痰若患瘧疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能建脾補不足之氣令人能食

聖惠方 治蛇入口并入七孔中割母猪尾頭瀝血滴口中即出

又方 治少陰病下痢咽痛胷滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服

外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方 療盲猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良

又方 治瞖如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如鹿釵股大小燒作灰待冷便以灰點瞖上

云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按揚雄方言云豬燕朝鮮之間謂之豭關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨音喜其子謂之豯音奚吳揚之間謂之豬子其實一種也今云豚卵當是豬子也豬之屬爲用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之揾著煨熟訶子末中微火炙又揾炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅肚主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脉滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸臟主大小腸風熱宜食之脏寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皴皰黗黯并肪膏並殺斑猫地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪胆酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味纔喫食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢

甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令氣出火煅通赤去火又細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙又

方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉半斤用豉汁二大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之 梅

師方 蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出 又方 蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出 又方 治産後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造脪臛以葱豉米如法食之 又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食之 又方 治熱病有蟨上下蝕人猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈

孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之 食

醫心鏡 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上㬠令熟乾擣篩爲末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下五十丸日五服又主脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麵糊腰臍切痛猪腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等溲麵似常法作餛飩熟煮空腹喫兩椀立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚着少豉渴即飲之肉亦可喫又和米着五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽胷隔妨滿氣喘猪肉細切作䭔子於猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煮百沸以来切和醬醋食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪胰一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟

不過三五度即差　千金方　治被打頭青腫炙猪肉熱搨之又貼猪肝　千金翼　老人令面光澤方大猪蹄一具

洗淨理如食法煑漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣　又方　治髮薄不生先以酢泔清淨洗秃處以生布揩令大熱臘月猪脂

細研入生鐵煑沸三二度傅之徧生　又方　治漏方以臘月猪脂紙沾取內瘡孔中日五夜三　又方　治手足皴裂血

出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗之差　肘後方　治毒攻手足腫疼痛欲斷

猪蹄一具合葱煑去滓內少許鹽以漬之　又方　治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙　又

方　疸病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微腫胷滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水所致猪脂一斤

令溫熱盡服之日三當下下則稍愈　又方　葛氏療瘑猪膏煎芫花塗　又方　若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱

內陰中當有蟲著肝出　又方　療手足皴裂面出血痛方以酒挼猪胰洗并服　又方　小便不通猪膀大如雞子者內

熱酒中服姚云亦療大便不通　又方　胞衣不出腹滿則殺人但多服脂佳　又方　小兒頭生白秃髮不生臘月猪屎燒

末傅之　經驗方　療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取獖猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹

煨熟空心稍熱服之便飲酒一盞多亦甚妙三五服効　經驗後方　定喘化涎猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢
拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿
一名官脂畏大黃臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚
不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不
足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良
可煑骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色○角味甘無毒主
痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取陶隱居云
今海陵間
最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牡交畢即死其脂墮
土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃爾婬快不應
痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生
菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出彭
祖傳中唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠亦勝白膠言遊牝
畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者臣禹錫等謹
按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後
末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花
益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚
勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中
研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣陳士良
云麋大熱日華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣

食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布綫更以醋先蒜虀食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作臠着葱白豉薑椒熟炙食之又以熟水煑單喫亦得又煑猪脊一雙切作生以蒜虀食之又理産後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煑五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱目赤磣痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘瀝出漉乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用猳猪肉一斤煑令熟細切作膾和醬醋食之或羮粥炒任性服之又補虚氣乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法煑令極熟停冷作鱠以五辛醋食之

范汪 療鼠瘻瘰癧取臘月猪膏調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効

又方 療男子女人黄疸病醫不愈耳目悉黄食飲不消胃中脹熱生黄衣在胃中有乾屎使病人用煎猪脂一小升溫熱頓服之日三燥屎下去乃愈

千金髓 治胎孕九箇月將産消息用猪肚一箇依常法着葱五味煑熟食之食不盡再食不與別人食

子母秘録 療吹嬭惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸搨之熱即易立効

姚和衆 小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令永無瘡疥

譚氏小兒方 療豌豆瘡取肉爛煑取汁洗之乾脯亦得

禮記云 豕望視而交睫腥不可食又云食豚去腦

者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢臣禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者爲勝蕭炳云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢日華子云乳治小兒癇客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢弱熱處臭泥傅之亦佳蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭燖去毛煮汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘧人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅爲丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等日華子云驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傅惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也 **圖經** 文具第十七卷鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面主炮瘡塗麋脂即差 **經驗方** 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏盛甆器中每服半匙溫水調下空心食前服 **何君謨** 云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解曰華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象 **沈存中筆談** 麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茹茸太嫩長數寸破之如朽木端如瑪瑙紅玉者最善 **青麋** 大鹿也不如麂似麞有毒

驢尿熬之主慰風腫瘻瘡 尿汁主恚心腹卒痛諸疰忤

尿主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

駁驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水

隨多少飲汁 衍義曰 驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

狐

狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰㿗卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是 **圖經**云江東無狐皆出北方及益州間形似狸而

食療云 卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差 **外臺秘要** 治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勅令治罄竭所患竟不能療漸羸憊候絶朝夕忽有一衞士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大内中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差 **又方** 斷酒用驢駒衣燒灰酒服之 **千金方** 治眼中瘜肉驢脂石鹽和勻注兩眥頭日夜三一月差 **又方** 治身體手足腫以脂和鹽傳之 **經驗方** 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効 **又方** 蠆螫以驢耳垢傳之差崔給事傳 **食醫心鏡** 主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澀一身動搖烏驢頭一枚燖洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燖洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁內煮五味和腌臘食之作粥及煮並得 **簡要濟衆** 治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傳於頭骨縫上以差爲度 **廣利方** 治心熱風癇黑驢乳食上暖服三大合日再服 **傷寒類要** 治黃百藥不差者煮驢頭熟以薑虀噉之并



良其狐魅狀候或叉手有禮見人或於靜處獨語或裸形見人或祇揖無度或多語或緊合口叉手坐禮度過常家屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒碎邪

聖惠方 治惡刺用狐唇杵和鹽封之

千金方 惡刺取狐屎灰臘月膏和封孔上

又方 治一切惡瘡中冷瘜肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡 治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度兼五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中煑五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁

衍義曰 狐今用所治風皮兼七用為裘者是也此獸多疑極審聽人皆出之以多疑審聽而捕取捕者多用罝

獺

黃亦善能為魅〔唐本注〕云狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸
主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸〔臣禹
錫等謹按諸病通用藥〕云狐陰莖微寒〔孟詵〕云狐補虛煮炙食之又
主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之〔日華子〕云狐膽無毒補虛勞治
惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水
飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡
〔圖經〕曰狐舊不著所出州
郡陶隱居注云江
東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖
尾大北土作鱠生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰
以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽
若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移
時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治
五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二
升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類
貒音湍似犬而矮尖喙黑足褐色與貛貉三種而大抵相類頭足小
別郭璞注爾雅云貒一名貛乃是一物然方書說其形差別也貒肉
主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆脂主尸疰胞主吐蠱毒
貛肉主小兒疳瘦噉之殺蚘蟲貉肉主
元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之
〔唐本餘〕雄狐糞燒之去
瘟疫病狐鼻尖
似狗而黃長惟尾大善為魅雄狐
糞在竹木閒石上尖頭堅者是也
〔食療〕肉溫有小毒主瘡疥補虛
損及女子陰痒絕産小兒
癀卵腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒
患瘡疥久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臛食之

一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多僞也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒癘疫等獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下爬亦煑汁飲之皮毛主水癊病屎主魚臍瘡膽主眼瞖黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療 患咳嗽者燒爲灰酒服之肉性寒無毒煑汁治時疫及牛馬疫皆煑汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剝去皮和五藏骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要 治魚骨鯁含水獺骨即下

千金翼 治鬼魅水服獺肝末日三服差

經驗後方 治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰細末以黃米煑粥於傷處攤以水獺一錢末粥上糝便用帛子裹繫五止疼痛

肘後方 尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又挾諸鬼邪爲害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效

又方 治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢匕

又方 療牛疫疾獺屎二升湯淋取汁灌之

古今錄驗 療重下下赤者取獺赤糞下白者取白馬糞燒末清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈

子母秘錄 易産令母帶獺皮

酉陽雜俎 云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流嗁叫彌苦命

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒卻魚鯁止久嗽燒服之【名醫】

【臣禹錫等謹按藥性論】云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止【蕭炳】云獺肝平【孟詵】云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾【日華子】云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

〇肉療疫氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良

【陶隱居】云獺有兩種有獱音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪岸邊其肉不可與兔肉雜食【唐本注】云別錄云獺四足主手足皸裂【今按】陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煮汁食皮毛主水癊病者作褥及履屧著之并煮汁服屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲顙細研薄鼻中【臣禹錫等謹按日華子】云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以為翫爾雅一名水狗然有兩種有獱音賓獱或作猵音頻獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獱獺許慎注云猵獺獺是也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月

可時時服之丹石惡發熱服之妙

【食療】肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

【聖惠方】治十種水不差垂死用貒肉半斤切粳米三合水三升葱椒薑豉作粥食之

【食醫心鏡】主肺痿上氣氣急煎成貒猪膏一合煖酒和服

【衍義曰】貒肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑觜尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中貒肉最甘美仍益瘦人

鼹鼠

鼹音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之

【陶隱居】云俗中一名隱鼠一名鼢扶粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下腳似象胷前尾上皆白有力而鈍亦名鼹鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛爾【今按】陳藏器本草云

吳大醫合藥曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅此痕和以
百金購得白獺合膏琥珀太多反差不滅左頰赤點如痣

衍義曰獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾
長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世
謂之水獺嘗縶置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋攏起四
面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖悶之云垢不着
如風霾翳目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又
本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於盞脣但使酒稍高于盞
面分盃之事亦古今傳誤言
也不可不正之肝用之有驗

猯音湍肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三
合服之日二又主馬肺病蟲顙等病
肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效
胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒今按陳藏
器本草云
猯脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬瘺脊蟲瘡服丹石人
食之良一名獾㹠極肥也唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云猯主服
丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煑肉經宿露中明日空腹和醬
食之一頓即差又瘦人可和五味煑食令人長脂肉肥白曾服丹石

衍義曰鼷鼠鼢鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言爲妄矣今經云在土中行則鼢鼠無疑

黔州鼺鼠

鼺音羸**鼠主墮胎令產易**生山都平谷**陶隱居**云鼺是鼺鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦主易產**今按**陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南

鼹鼠肉主風㐅食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠皂黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼹鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞦韆用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼢鼠亦是鼹鼠即是有二鼹鼠物異名同爾**臣禹錫等謹按蜀本**云行土中又五六月取燔之必是鼢鼠非鼹鼠也又其皮作腰帶鞬其形既大豈可行於七中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼹相近而誤之耳**陳士良**云鼹鼠寒

圖經曰鼹音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間多有之一名鼢扶粉切鼠爾雅鼠屬鼢鼠是其一郭璞云地中行者化為鴽者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脉不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蚘蟲獸類中亦有一種名鼹鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞦韆用是二物一名也又蟲魚部載牡鼠云微溫療踒折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎為膏療湯火瘡滅瘢疵極良糞主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖尖耳

一痱氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癇病又其肉主癲癇補肌膚令人虛肥雌者肉美肉色赤者補人五藏不發風虛氣也其肉勝家豬也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家豬不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡主久痔野雞下血不止肛邊痛豬肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

衍義曰野豬黃在膽中治小兒諸癇疾京西界野豬甚多形如家豬但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中前奔者則群豬散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家豬

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差唐本先附 **臣禹錫等謹按孟詵**云主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傅䘌齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情 **日華子**云有毒炙罨軟脚骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更附人也 **聖惠方**治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢於飯內食之妙

外臺秘要云治瘰癧狼屎灰傅上 **子母秘要**小兒夜啼狼屎中骨燒作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

州異物誌云婦人難産割裂而出者手握此蟲如羊之産也生物中羊産最易 臣禹錫等謹按難産通用藥云鼺鼠微温 圖經曰鼺音誄鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺閩山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生南人見之多以爲怪捕取其皮毛以與産婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易産也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將産帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雌雄各一爲對主難産及血氣藥亦用之

衍義曰鼺鼠經中不言性味惟是於難産通用藥中云鼺鼠微温毛赤黑色長尾人捕得取皮爲煖帽但向下飛則可亦不能致遠今開西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背傴僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黄味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研如棗核日二服效 唐本先附 臣禹錫等謹按孟詵云野猪主補肌膚令人虚肥膽中有黄研如水服之治疰病其肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以二匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣 日華子云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黄治鬼疰癇疾及惡毒風小兒

自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試膃肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也

陳藏器云 如爛骨從西番來骨肭獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

海藥 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云 凡使先須細認其偽者多其海中有獸号曰水烏龍海人採得殺之取腎將入諸處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癢濕常如新兼將於睡著犬躡足置於犬頭其犬驀驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰 膃肭臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脅下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臟腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識

膃肭臍

膃肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云膃肭臍君大熱此是新羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多色成腎勞瘦悴日華子云膃肭獸熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癇疾及心腹疼破宿血圖經曰膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上

食之大有效又六多食能動人痼疾頭骨爲灰飲下之主飛尸生東南衍義曰麂獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬪則用其牙皮爲第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破鈸

野駝

野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝

麂

麂音紀味甘平無毒主五痔病煉出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾**日華子**云麂涼有毒能墮胎及發瘡疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷今附**圖經**曰麂音几出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麞類也謹按爾雅麂与几同大麕旄毛狗足釋曰麕亦麞也旄毛獿音猱長毛也大麞毛長狗足者名麂南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麂而更大名麖音京不堪藥用山海經曰女几之山其獸多麖麂是此

拾遺云味辛主野雞病煉出作生以薑醋進

微續添**聖惠方** 治鬼瘧進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服 **抱朴子** 云猢猻壽八百歲即變為猨猨壽五百歲變為玃玃壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白蘘荷亦然自草部今移 [陶隱居]云此用穿敗者燒作屑水和服

圖經 文具牛黃條下

外臺秘要 云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拇指大本草云甚若根剉以水一斗酒三斗煮取二斗服之當下蠱蟲即愈 **肘後方** 治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡許法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不信之 **梅師方** 治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏腑壞敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名 **楊氏產乳** 療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖惠方亦治小兒五種蠱毒 **衍義曰** 敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤姆煎膠專用牛皮始可入藥

爲用亦可今附臣禹錫等謹按日華子云駱駝溫治風下氣壯筋力潤皮膚胎療一切風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傳之野者彌良圖經曰野駝出塞北河西今惟西北番界有之此中盡人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯肉間其性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蟲毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善外臺秘要治痔取駱駝頷下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之丹房鏡源云駝脂可柔金

衍義曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟啖糞爲乾末搐鼻中治鼻衄此西番多用嘗進築於彼屢見之

獮猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒彌佳頭骨主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉爲脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病爲其食息雜違其本真也唐慎

頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅蜼仰鼻
而長尾郭注與此相似也
狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘻亦食其血肉亦
坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色
生山南山谷中人將其皮作鞍褥
狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯
盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼脛下筋
又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔
皆滲
諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺
人馬蹄夜目五月巳後食之殺人犬懸蹄肉有毒

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善圖經文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊其作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其

重修政和經史證類備用本草卷第十九 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經 白字

一十種名醫別録 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

殺、不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢馬兎肉姙娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兎肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八

二十六種陳藏器餘

鷸蝟　鶪蟬　陽烏

鳳凰臺　鸀鳿　巧婦鳥

英雞　魚狗　駝鳥矢

鵁鶄　蒿雀　鶡雞

山菌子　百舌鳥　黃褐侯

鷩雉　鳥目無毒　鸊鷉膏

布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑

鴉目　鉤鵅　姑獲

鬼車　諸鳥有毒

禽上 丹雄雞 白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附　白鵝膏 毛肉等附蒼鵝續注

鶩肪 白鴨屎附　鷓鴣 唐附　鴈肪

禽中 雀卵 腦頭血屎等附　鸛屎 石鸛續注　伏翼 即蝙蝠是也自蠹魚部今移

天鼠屎　鷹屎白　雉肉

禽下 孔雀　鴟頭 尺脂切　鸂鶒 新補

斑鵻 新補　白鶴 新補　烏鴉 新補

練鵲 新補　鴝鵒 唐附　雄鵲

鸕鷀屎 頭附　鸛骨　白鴿 新補

百勞 新補　鶉 新補　啄木鳥 新補

慈鴉 新補　鶻嘲 新補　鵜鶘 新補

鴛鴦 新補

血和天雄四分桂心二分太陽粉四分丸服之益陽氣日華子云朱雄雞冠血療白癜風糞治白虎風并傅風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴臣禹錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛○膽微寒主療目不明肌瘡臣禹錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味腌經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上日三度日華子云溫無毒止肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷并癧疽生罯竹木刺不出者○心主五邪○血主踒折骨痛及痿痺臣禹錫等謹按踒折通用藥云烏雄雞血平○肪主耳聾臣禹錫等謹按藥性論云雞肪寒

腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰

諸雞

禽上

丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥[illegible]說云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人牀下其肝入補腎方中用冠

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五藏續絶傷療勞益氣**臣禹錫等謹按日華子**云黃雌雞溫無毒肋骨主小兒羸瘦食不生肌**臣禹錫等謹按孟詵**云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如食法和赤小豆一升同煑候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石爲末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煑熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取卵三顆雞子白和蜜一合服之差**日華子**云黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止泄精補水氣

雞子主除熱火瘡癇痓可作虎魄神物**臣禹錫等謹按藥對**云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已

雞白蠹肥脂生朝鮮平澤**陶隱居**云雞比例甚多又云雞

冠血主乳難○肶胵裏黃皮微寒主泄利小便利遺溺除熱止煩禹錫等謹按日華子云諸雞肶胵平無毒止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是肶內黃皮屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺滅瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎◐血無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難禹錫等謹按藥性論云黑雌雞味甘安胎通用藥云烏雌雞溫中惡通用藥云烏雌雞血平孟詵云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效日華子云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治肬目耳瘑瘡日三傅腸治遺尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傅瘡痍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知窠中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂傅○翮羽主下血閉

治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痹醋浸令壞傅疵㾂作酒止產後血運并暖水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黃炒取油和粉傅頭瘡殼研摩障瞖

圖經曰諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開寶注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雄雌雞頭血冠腸肝膽肶胵裏黃脂肪羽翮肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草雞矢利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一甆椀中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髲本經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢注云俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又撿雞子本經云療火瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空

子作虎魄用欲𢃄卵黃白混雜煮作之亦極相似惟不拾芥爾又煮白
合銀口含須臾色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可
合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蚘蟲又雞不可合芥葉蒸食之
朝鮮乃在玄兎樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物別恐
一種爾**唐本注**云白雞距及腦主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癎
今注雞入藥用蓋取朝鮮者良**又按**陳藏器本草云雞主馬咬瘡及
剥驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹
毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩
屎炒服之主蟲咬毒黃腳雞主白虎病布飯病處將雞來食飯亦可
抱雞來壓之雄雞脅血塗白癜風癧瘍風雞子益氣多食令人有聲
一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食
之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰
臍下血又取一枚打開取白釅醋如白之半攪調吞之主產後血閉不
下又取卵三枚醋半升酒二升攪和煮取二升分四服主產後血下
不止又白虎病取雞子揩病處呪願送糞堆頭不過三度差白虎是
糞神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血**臣禹錫等謹**
按蜀本注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心肝腸肪肶胵
及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良翮以烏雄為良**藥性論**云雞子
使味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎湯下治久
瘧不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除
煩熱鍊之主嘔逆屎能破石淋利小便**日華子**云雞子鎮心安五藏
止驚安胎治懷姙天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉卵醋煮

即活男雌女雄又方以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方 救卒死或先病或當居寢卧奄忽而絶皆是中惡割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人一周

又方 卒得嗽烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云苦酒一斗煑白雞取三外分三服食雞莫與鹽食良

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之續身周帀則殺人以冠血傅之差

葛氏方

治卒乾嘔不息破卵云白吞黃數枚差

又方 蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃筯穿作孔枕之

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絶以卵一枚取出黃去白內胡粉令蒲殼燒成屑以酒服一錢匕

又方 治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒五合服令盡姚云肝勿令入水中

又方 中風寒瘞直口禁不知人屎白一外熬令黃極熱以酒三外和攪去滓服

又方 被壓迮墮墜舟船車轢馬踏牛觸胷腹破陥四肢摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一外相和得所以新布搨病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐不可輒去藥須臾復上一雞少則再作

又方 馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著瘡中三下牡馬用雌牝馬用雄

又方 狐屎刺棘人腫痛欲死破雞搨之差

又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末燒研水服方寸匕

經驗方

治小兒疳痢肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內巴豆一粒去皮膩粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添麵糊

殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之溫卧取汗出愈 **食療**云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治日赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛踒折骨疼乳癰月蝕瘡遶耳根以烏雌雞膽汁傅之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白共鱉同食損人雞子共獺肉同食成遁尸注藥不能治雞兎同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食 **雷公**云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也 **聖惠方**主蚰蜒咬人方以雞屎傅之 **外臺秘要**主天行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煑三五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良 **千金方**鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差 **又方**小兒驚啼燒雞屎白米飲下 **又方**治小兒瘧燒雞胵中黃皮為末乳服之男雄女雌 **肘後方**治心痛以卵一个打破頭醋二合和攪令勻煖過頓服 **又方**肝風虛轉筋入腹以屎白乾末熱酒調下一錢匕服 **又方**自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中

水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方 主鱉瘕及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼弥佳

又方 治遺尿取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈

又方 治尿床雞肶胵一具并腸服之男雌女雄

又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文膩粉攪勻用雞翎掃瘡上永除瘢痕

古今錄驗 主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩毛者佳左腫取左翅右取右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

又方 治蛔蟲攻心腹如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方 治莖中淋石取屎白日中半乾熬令香末以路漿飯飲服方寸匕

兵部手集 主蛇蚰蜒蜘蛛毒卵輕敲一小孔合咬處立差

廣濟方 主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌塘火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過一二差

錢相公篋中方 主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傅之

子母秘錄 主姙娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞之

又方 治小兒心腹脅肋煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕

又方 治小兒下血雌雞翅下血服之

又方 小兒頭身諸瘡燒卵殼研和豬脂傅之

又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傅之

九如米粒大食後夜卧溫湯下二九至三九

經驗後方 主婦人産後口乾舌縮渴不止打雞子一箇水一盞衝之糁蓋少時服

又方 治齒痛不可忍取雞屎白燒末綿裹安痛處咬立差

又方 治諸癬不消已成膿懼針不得欲令速決取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直雞屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煑令豆味出量性飮之覆身出汗愼勿觸風

又方 治誤齕咬人痛不止燒雞屎酒和服之佳又取雞屎和醋傅之

孫真人 家雞合永雞食作遁尸又云如小兒未斷乳食雞生蛔虫

又方 卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或礫塊踴起或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傅之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭炙之槌了以鹽醋刷之又炙令極熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研爲臛作麪餛飩空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煑令熟去雞停冷渴即飮之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臛煖酒和飮之又云主風寒濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煑令極熟調作羹食之又云理狂邪癲癇不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煑令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發疽

續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚

毛主射工水毒○肉平利五藏陶隱居云東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生虫今鵝子亦啖蚯蚓輩唐本注鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎今按陳藏器本草云鵝主消渴取煑鵝汁飲之臣禹錫等謹按陳藏器云蒼鵝食虫白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝孟詵云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂与服丹石人相宜亦發瘡疾日華子云蒼鵝冷有毒發瘡膿糞可傳蛇蟲咬毒舍中養能辟蟲蛇白鵝涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾罌治聤耳及聾内之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎食療卵溫補五藏亦補中益氣多發痼疾肘後方誤吞鐶若指彄燒鵝羽數枚末飲服之子母秘錄小兒鵝口不乳者白鵝矢汁灌口中

鶩音牧肪味甘無毒主風虛寒熱臣禹錫等謹按陳藏器云鶩肪大寒

衍義曰鶩肪陶隱居云鶩即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩蜀本注云爾雅云野鳧鶩注云鴨也如此則鳧鶩皆是鴨也又云本經用鶩肪即家鴨也如此所謂各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩為野鴨明矣

又方小兒鵝口不乳燒雞肶胵黃皮末乳和服 又方姙娠下血不止名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服 產寶產後小便不禁以屎燒作灰空心酒服方寸匕 又方治妬乳及癰腫雞屎末服方寸匕須臾三服愈梅師亦治乳頭破裂方同 譚氏方小兒卒驚似有痛處而不知疾狀取雄雞冠血臨兒口上滴少許差 又方小兒急丹偏不止以雞子白和赤小豆末傅之 楊氏產乳姙娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡姙娠不得雞肉與糯米合食令兒多寸白

治痢生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤徧連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火燒煙欲盡取出以盞椀蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如大人患分爲二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如覺藏府微有疎利更不須再服

衍義曰丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽爲雞爲風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食雞所著其用甚備產後血暈身痙直帶眼口角與目外眥向上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須治甚敏捷烏雞子尤善經注皆不言雞發風今體有風人食之無不發作爲雞爲巽信可驗矣食雞者當審慎

白鵝膏主耳卒聾以灌之 臣禹錫等謹按[illegible] [illegible]云白鵝膏微寒

臺秘要解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之一百一方卒大腹水病取青雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汁佳

又方石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之孫真人蛐蟮咬以屎傅瘡又云鴨肉合鼈食之害人

鷓鴣


鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可差者煮合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是**唐本注**云有鳥相似不爲

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道【陶隱居】云鶩即是鴨鴨有家有野又本經云鴈肪一名鶩肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鴨卵不可合鼈肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人【唐本注】云別錄云鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨頭丸【今按】陳藏器本草云尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已【臣禹錫等謹按蜀本】注云爾雅云野鳧鶩注云鴨也本經用鶩肪即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小者名刀鴨味最重食之補虛【孟詵】云野鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差【又云】白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背膊悶【日華子】云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癤殺腹藏一切蟲九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煑服糞汁熱毒毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹胷膈熱多食發冷疾

【食療】項中熱血解野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟不行愛倒鹽淹食之即宜人屎可搨蚯蚓咬瘡

外



判夏則北徂時當春夏則孳䌌育於北豈謂北人不食之乎然鴈與燕相反燕來則鴈往燕往則鴈來故禮云秋候鴈來春玄鳥至**臣禹錫等謹按吳氏**云鴈肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒**孟詵**云鴈膏可合生髮膏仍治耳聾骨灰和泔洗頭長髮**日華子**云凉無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

圖經

梅師方治灸瘡腫痛取鴈屎白人精相和研傅瘡**孫真人**六月七月勿食鴈傷神**食醫心鏡**主風攣拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉濾過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰鴈為陽鳥其義未盡茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

雀

此鳴者則非也。**禹錫等謹按孟詵**云：鷓鴣能補五藏，益心力，聰明。此鳥出南方，不可與竹笋同食，令人小腹脹。自死者不可食。一言此鳥天地之神，每月取一隻饗至尊，所以自死者不可食也。**日華子**云：微毒。療蠱氣瘴疾欲死者，酒服之。

圖經曰：鷓鴣出江南，今江西、閩、廣、蜀、夔州郡皆有之。形似母雞，臆前有白圓點，背間有紫赤毛。彼人亦呼爲越雉，又謂之隨陽之鳥。南越志云：鷓鴣雖東西徊翔，然開翅之始，必先南翥。崔豹古今注云：其名自呼。此不然也。其鳴若云鉤輈格磔者是矣。亦有一種鳥酷相類，但不作此鳴，不可食之。彼土人食鷓鴣，云主野葛、生金、蛇、菌等毒。不可與竹笋同食。自死者亦禁食之。其脂膏手，可以已瘴瘃，令不龜裂。

衍義曰：鷓鴣，鄭谷所謂相呼相應湘天闊者。南方專充庖，然治瘴及菌毒甚効。餘悉如經。

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生江南池澤取無時

陶隱居云：詩云大曰鴻，小曰鴈。今鴈類亦有大小，皆同一形。又別有野鵝，大於鴈，猶似家蒼鵝，謂之駕鵝。鴈肪自不多食，其肉應亦好。鶩作木音，云是野鴨。今此一名鶩肪，則鴈鶩皆相類爾。此前又有鴨事，注在前。夫鴈乃住江湖，夏應產伏，皆往北，恐鴈門北人不食此鳥故也。中原亦重之爾。雖採無時，以冬月爲好。**唐本注**云：鴈喉下白毛，療小兒癎有效。夫鴈爲陽鳥，冬則南

陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云胸脇支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂骨藘茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨藘茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇牀子熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之又下有鷰屎條陶隱居云有胡越二種入藥用胡鷰也胡洽治痃青羊脂丸中用之其窠亦入藥崔元亮海上方治濕瘑取胡鷰窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用擣為末以漿水煎甘草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩徧便愈若患惡刺以醋和窠末如泥裹之三兩日易便差

食療 卵白和天雄末菟絲子末為丸空心酒下五丸主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕癰腫續五藏氣

雷公云 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞是蘇若底坐尖在上即曰雌兩頭圓者是雄陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾任用

外臺秘要 療齒䶩痛有虫取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一二易之

又方 治咽喉閉塞口噤用雄雀糞細研每服温水調灌半錢匕

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者以人乳和傅上自消爛盡

梅師方


禽中

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子○腦主耳聾臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雀腦平

頭血主雀盲

雄雀屎臣禹錫等謹按齒痛通用藥云雄雀屎溫療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良陶隱居云雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄丸服之令莖大不衰人患黃昏間目無所見爲之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齲齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之妊身人尤禁之唐本注云別錄云雀屎和男首子乳如薄泥點目中胬肉赤脉貫瞳子上者即消神效以蜜和爲丸飲服主癥癖久痼冷病或和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼爲青丹主疝瘕諸塊伏梁和乾薑桂心艾等爲丸入腹能爛痃癖患癰苦不潰以一枚傅之立決又急黃欲死以兩枚細研水溫服之臣禹錫等謹按孟詵云其肉十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄乾薑爲丸令陰強腦塗凍瘡日華子云雀暖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成梃者雄右掩左者亦是

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大溫食之益



〔[illegible]〕石鷰在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病食如常法都二十枚投酒一斗中漬之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚益氣力〔日華子〕云石鷰暖無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣〔圖經〕文具雀卵條下

〔外臺秘要〕治蠼螋尿瘡繞身匝即死以鷰窠中土猪脂苦酒和傅之

〔肘後方〕治卒大腹水病取胡鷰卵中黃頓吞十枚

〔葛氏方〕卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周匝身則殺人胡鷰窠中土水和傅之

〔又方〕若石淋者取鷰屎末以冷水服五錢匕旦服至食時當尿石水

〔賈相公牛經〕牛有非時喫著雜蟲腹脹滿取鷰子糞一合以水漿二升相和灌之效

伏翼

治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者爲雄 簡要濟衆 婦人吹奶獨勝散白丁香半兩擣羅爲散每服一錢匕溫酒調下無時服 廣利方 姙娠食雀肉飲酒令子心淫亂又云姙娠食雀肉及豆醬令子面多黚 子母秘錄 治小兒中風口噤乳不下雀屎白水丸如麻子大服二丸即愈 又方 治小兒凍瘡用雀兒腦髓塗之立差

衍義曰 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未決泄之義卵亦取第一番者

鷰屎味辛平有毒 主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便生高山平谷 陶隱居 云鷰有兩種有胡有越紫胷輕小者是越鷰不入藥用胷斑黑聲大者是胡鷰俗呼胡鷰爲夏候其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有北向及尾倔求勿切色白者皆是數百歲鷰食之延年凡鷰肉不可食令人入水爲蛟所吞亦不宜殺之 唐本注 云別錄云胡鷰卵主水浮腫肉出痔蟲越鷰屎亦療痔殺蟲去目翳也 今按 陳藏器本草云鷰屎有毒主瘧取方寸匕令患者發日平旦和酒一升攪調病人兩手捧掬當鼻下承取氣愼勿入口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和擣爲丸服三丸如梧桐子蠱當隨痢下而出 臣禹錫

者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便差

雷公曰 凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方 治小兒生十餘月後母又有娠令兒精神不爽身體萎瘁名為鬾病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服效若炙令香熟嚼之哺兒亦效

百一方 治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燋末飲服之

鬼遺方 治金瘡出血內瘻蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子 千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰 伏翼屎合瘡藥白日亦能飛但畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取 惡白斂白薇陶隱居云方家不復用俗不識也唐本注云李氏

伏翼味鹹平無毒主目瞑(音冥)癢痛療淋利水道明目夜視有精光久服令人憙樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾莧實雲實為之使【陶隱居】云伏翼目及膽術家用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也【唐本注】云伏翼以其晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平山中別有天鼠十一月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皰服之令人不忘也【今按】陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者曬乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自蟲魚部今移【臣禹錫等謹按藥性論】云伏翼微熱有毒服用治五淋【日華子】云蝙蝠久服解愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

【圖經】曰伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色一



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

陶隱居云雉雖非辰屬而正是离禽丙午日不可食者明王於火也

唐本注云雉溫主諸瘻瘡 **臣禹錫等謹按孟詵**云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥蟲卵不與葱同食生寸白蟲又野雞久食令人瘦又九月至十一月食之稍有補他月即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血

日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒 圖經曰

本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙

簡要濟衆

治五瘡方夜明沙擣為散每服一大錢用冷茶調下立差

家傳驗方

一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬擣為散任意拌飯并喫食與喫三歲号乾無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢

陶隱居云止單用白亦不能滅瘢復應合諸藥殭蠶衣魚之屬以為膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知今按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅觜及爪主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等謹按減瘢通用藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌醬熏

外臺秘要

主食哽鴈鷹屎燒末服方寸匕虎狼鵰屎亦得

衍義曰

鷹屎白兼他藥用之作濆虛積藥治小兒妳癖黃鷹糞白一錢蜜佗僧一兩船上硫黃一分丁香二十一箇右為末每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麪湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補藥醋石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木香一分麝香半錢同為末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬如有物乃是癖氣俗謂之妳脾只服溫脾化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失

崩中帶下及一切可傳惡瘡 衍義曰孔雀尾不可入目昏翳人眼

鴟（尺脂切）頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾 陶隱居云即俗人呼為老鵄者一名鳶又有鵰鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蠹蟲者 食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癇疾 千金方治癲癇瘈瘲飛鴟頭二枚鉛丹一斤右二味末之蜜丸先食後三丸日三瘈者稍加之

鸂鶒味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有鸂鶒五色尾有毛如船柂小於鴨臨海異物志曰鸂鶒水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鸂鶒尋邪而逐害是也 新補

斑鷦味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩范方有斑鷦丸是處有之春分則化為黃褐侯秋分則化為斑鷦又有青鷦平無毒安五藏助氣虛

雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖廚周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者為山雞人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷴亦甚畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在舩車內𧄍發心痛亦不與豉同食自死足爪不伸食之殺人

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治産後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

衍義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置舩車上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雞屬也食之所損多所益少

禽下

孔雀屎微寒主女子帶下小便不利 **陶隱居**云出廣益諸州方家不見用 **唐本注**云孔雀交廣有劒南元無 **臣禹錫等謹按陳藏器**云孔雀味鹹無毒 **日華子**云孔雀涼微毒解藥毒蟲毒血治毒藥生飲良糞治

烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦缻泥煨燒爲灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目○圖經文具雄鵲條下

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傅之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者佳

鵙鴿肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散飲服之唐本注云鳥似鵙而有幘者是今按陳藏器本草云鳩鴿主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附臣禹錫等謹按日華子云治嗽及吃噎下氣炙食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明陳藏器云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物五月五日取子去舌端能效人言又可使取火食療寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老嗽或作羹食之亦得或擣爲散白蜜和丸並得治上件病取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃褐侯鳥新補

衍義曰斑鵻斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺脁中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力新補

烏鴉



氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鵶之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全者泥缶固濟大火燒煅入藥烏犀丸中用之

鸕鷀

鸕鷀屎一名蜀水花去面黑䵟黶誌○頭微寒主鯁及噎燒服之

陶隱居云溪谷閒甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鶵獨為一異臣禹錫等謹按陳藏器云鸕鷀本功外主易產臨時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其療亦一又其類有二種頭細身長項上白者名魚蚊杜臺卿淮賦云鸕鷀吐鶵於八九鵜鶘銜翼而低昂藥性論云蜀水花亦可單用鸕鷀鳥糞

雄鵲

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏烏之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑内水中沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾今按陳藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下臣禹錫等謹按日華子云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名號亦傳癭瘺良圖經曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胷膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云烏之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑内水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駮烏又烏鵲今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血搶心面青短

煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦更不生人探巢取鸛子六十里旱能羣飛激雲雲散雨歇其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子 **臣禹錫等謹按** **藥性論**云鸛骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黃末空心煖酒服方寸匕

衍義曰 鸛頭無丹項無烏帶身如鶴者是兼不善唳但以啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳礬石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥一云大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣為末和草飼之又云鵓鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癜瀝瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可 新補

聖惠方 主頭極癢不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三二上傅之 **又方** 治白禿以糞擣細羅為散先以醋米泔洗了傅之立

是有毒能去面上黚䵟**日華子**云冷微毒
療面瘢疵及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡**圖經曰**鸕鷀屎本經不
載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鶵如兎子類故杜臺卿淮賦云鸕
鷀吐鶵於八九鵁鶄銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其
屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蚘乾
碾爲末炙猪肉點與噉有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鸕
鷀屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有
一種似鸕鷀而頭細背長項上有白者名白鷀不堪藥用**聖惠方**
治鼻面酒皶皰用鸕鷀糞一合
研以臘月猪脂和每夜傅之**外臺秘要**治魚骨鯁口稱鸕鷀則下**又方**治斷
酒鸕鷀糞灰水服方寸匕**孫真人**治噎欲發時銜鸕鷀觜遂下外臺秘要同

衍義曰鸕鷀陶隱居云此鳥不卵生口吐其鶵今人謂之水老鴉
巢於大木群集宿處有常久則木枯以其糞毒也懷妊者
不敢食爲其口吐其鶵陳藏器復云使易產臨時令產婦執之與陶
相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之
既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得鶵吐
口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

鸛骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隱居云鸛亦有兩種似
鵠而巢樹者爲白鸛黑色曲頸者爲烏鸛今宜用白者**今按**陳藏器
本草云鸛脚骨及觜主喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿并

之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月巳前未堪食是蝦蟆化為也新補〈楊文公談苑〉至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直二文是時雨水絶無蛙聲人有得於水次者半為鶉半為蛙列子天瑞篇曰蛙變為鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦為鶉蓋物之變非一揆也 月令云田鼠化為鴽素問云鴽鶉也

衍義曰鶉有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙燒為末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴷斵木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云斵木愈齲信哉

差外臺秘要救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之食醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小臠以土蘇煎含之嚥汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研呉白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末温無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病毋有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鵙博勞也新補

楚詞云左見兮鳴鵙言其鳴惡也白澤圖云屋間鬪不祥月令云鵙始鳴鄭云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生薑煑食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食

下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸜鵒爾雅云鳲鳩似鵲鶌鳩似鵲尾短多聲東京賦云鶻嘲春鳴或呼為骨鵰新補

鵜鴣觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胸前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其咮鄭云鵜鴣咮喙也言愛其觜新補

鴐鵞味鹹平小毒肉主諸癭瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更易食其肉令人患大風〔新補〕〔食療〕其肉主瘻瘡以

又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山

啄木大如鵲新補〈姚大夫〉治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕深師

方治蚛牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

〈食療〉主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澀只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見神鬼又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼録中亦用慈鴉卵

鶻嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘇頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是

黑頸長白殊小鸛觜主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒
下亦名陽鴉出建州
鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志
云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物
如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三
尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹
實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自
然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必
有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即
煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬
中有白無黃云是牡雞所生名爲父公臺本經雞白

清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也食醫心鏡主五痔瘻瘡鴷鴷一隻治如食法煮令極熟細細切以五味醋食之羹亦妙荆楚記云斲木鳥主齒痛鴷是也

二十六種陳藏器餘

鷸蜩注蘇云如蚌鷸按鷸如鶉觜長色蒼在泥塗閒作鷸鷸聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鷸之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵪鶉同類也

鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽鄭注禮記以鷃爲鴽又云鴽鷃母也莊子云斥鷃人食之無別功用也

陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身

著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗
等葉屈角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入
至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡
者人幽隱處自餘六病或如瘧及天行初著寒熱亦
有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比
蝦鬚鸂鶒鳥如鴨而大眼赤紫觜斑好生山溪中
巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間爲窠窠
如小囊袋亦取其窠燒女人多以熏手令巧爾雅云
桃蟲鷦注云桃雀也俗呼爲巧婦鳥也
英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤
能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處

槖槖字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鸀鳿鳥主溪毒砂蝨水弩射工蜮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多

食鐵也
鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鳽鳽音堅也鵁鶄畜之厭火災博物志云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘃手足不皴似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱益人也

鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬬終無負期於必死令人以鶡曷渴二音爲冠像此也

常食砕石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功
也如雉雉尾短腹下毛赤腸中常有砕石瑛凡鳥食之
石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其
卵而食則不如英雞
魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者
燒令黑爲末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有
大小小者名魚狗大者名翠取其尾爲飾亦有斑白
者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小
鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗穴土爲窠
駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷
好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能

鸊(扶歷反)鷉(天黎反) 膏主耳聾滴耳中又主刀劍令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜苜蓿葉劍瑩鸊鷉膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾爾雅云鳲鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹藘中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煑炙食之生江東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鸑鷟主火災天竺法真登羅山䟽云山海經曰鸑鷟雛養之攘火災如雉五色

鴆目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏爲其臭甕

鴞目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其炙固當肥美內則去鵲鴞胖其一名梟一名鵂吳人呼為魑魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮硩蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵂也

鉤鵅入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鵄有角夜飛晝伏爾雅云鵅鵋鵙注云江東人呼謂之鉤鵅音華北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴝鵒乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是

爾雅云鷏蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蟁母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於厠溷上聞者不祥厭之法當爲狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷂鳴呼不已蜀王本記云杜宇爲望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鶗鴂鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳社注云譆音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鸆昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

其類微小而黄夜能入人家拾人手爪知人吉凶張
司空云鵂鶹夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶
鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得
之也爾雅云鵅鵋欺人獲之者於嗉中猶有爪甲
莊子云鵄鵂夜撮蚤察毫釐晝則瞋目不見丘山
言殊性也
姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死
變化作之能取人之子以為已子胷前有兩乳
玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜
行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點
其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此

重修政和經史證類備用本草卷第二十 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經 白字

六種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九

黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

⿰魚寺魚　鱁鮧魚　文鷂魚

牛魚　海豚魚　杜父魚

海鷂魚　鮠魚　鞘魚

鱣魚　石鮅魚　魚鮓

魚脂　鱠　昌侯魚

鯇魚　⿰魚覞魚　魚虎

⿰魚共魚　鯢魚　諸魚有毒

水龜　瘧龜

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蚕　蜂子大黃蜂土蜂附　蜜蠟白蠟附

牡蠣　龜甲　秦龜蠵蠵續注

真珠今附　瑇瑁龜鼊今附　桑螵蛸

石決明　海蛤　文蛤

魁蛤　蠡音禮魚　鮧音夷魚

鯽魚唐附　鱓音善魚　鮑魚

鯉魚膽肉骨齒附

八種食療餘

時魚　黃賴魚　比目魚

鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚

白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須蘗也又有土蜜於土中作之色青白味醶今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多被煎煑其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家丸餌莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也**唐本注**云上蜜出氐羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱爾**今按**陳藏器本草云蜜主牙齒疳䘌脣口瘡目膚赤障殺蟲**臣禹錫等謹按陳藏器**云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方巖嶺間生懸崖上蜂大如䖟房著巖窟以長竿刺令蜜出承取之多者至三四石味醶色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是荊襄閒人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著巉巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃轝自懸挂下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀羣飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宜州有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂銜黃連花作之西京有藜花蜜色白如凝脂亦藜花作之各逐所出**藥性論**云白蜜君治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之**圖經**又常服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

蜀州蜜

上品 石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚癎痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小醶食之心煩其蜂黑色似虻又木蜜呼爲食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦

又能止腸澼除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多世人衆委不能一一具之

雷公云 凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若火少火過並用不得

外臺秘要 比歲有病天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療數日必死差後瘡瘢黯一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼爲虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎外麻數數拭之

又方 陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

肘後方 丹若惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑末傅之

葛氏方 目生珠管以蜜塗目中仰卧半日乃可洗之生蜜佳

又方 食諸魚骨鯁雜物鯁以好蜜匕抄稍稍服之令下

又方 誤吞錢煉服二外即出矣

又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度

梅師方 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑者髮不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

又方 肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一外猪膽一枚相和微火煎令可丸丸長三寸作挺塗油內下部卧令後重須臾通泄

又方 治中熱油燒外痛以白蜜塗之

孫真人食忌云 七月勿食生蜜若食則暴下發霍乱

又方 治面點取

【曰】蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷河源山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而宣歙唐鄧伊洛間尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似虻作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味醶色綠入藥勝於它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃轝自垂掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有薪花蜜如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也蠟蜜脾底也初時香嫩重煮治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烊十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲噉當合大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治脚轉筋兼暴風通身水冷如癱緩者取蠟半斤以舊帛絁絹並得約闊五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人便承熱纏脚仍須當脚心便著襪裹脚待冷即便易之亦治心躁驚悸如覺是風毒兼裹兩手心

【食療】微溫主心腹邪氣諸驚癎補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生擣地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良

蜂子

峽州蜂子

蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫嗌（音益喉也）痛一名蜚零生武都山谷（畏黃芩芍藥牡

白蜜和茯苓末塗之七日便差矣　食醫心鏡主噎不下食取崖蜜含微微嚥下　廣利方同　傷寒類要陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭雖爾不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻作一挺如指許大得令以內穀道中須臾必通矣　產書治產後渴蜜不計多少煉過熟水溫調服即止

衍義曰石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎鍊亦自有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文敘蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白尔既有黃白二色今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳之蜜字不可除除之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經三二年或一得而取之氣味醇厚人家窠檻中蓄養者則一歲春秋二取之取之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍擣薤白相和雖無毒多食亦生諸風

蜜蠟味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老

白蠟療久洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間 惡芫花齊蛤 陶隱居云此蜜蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜蹠音隻煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也 唐本注云除蜜字為佳蜜已見石蜜條中也 臣禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主妊孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏人棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血

圖經 文具石蜜條下

〇葛氏方 治犬咬人重發療之火炙蠟灌入瘡中

又方 治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中又釜熏之令汁出即便愈

千金翼 療代指以蠟松膠相和火炙籠代指即差

經驗方 湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤鹽半斤相和於鑼中熔令相入捏作一兆

蠣陶隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傅面令面悅白黃蜂則人家屋上者及䖿音侯瓠蜂也今按陳藏器本草云蜂子主丹毒風瘮腹內留熱大小便澀去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按陳藏器云按土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也日華子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰

蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處皆有之蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間䖿音侯瓠音壺蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃色比蜜蜂更大土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死凡用蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍其毒螫復以塗火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其蔕一房蜂子或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物然房中蜂子三分之一翅足已成則不堪用詳此木上作房蓋䖿瓠類也而今宣城蜂子乃掘地取之似土蜂也故郭璞注爾雅土蠭云今江東呼大蠭在地中作房者為土蠭啖其子即馬蠭荊巴間呼為蟺音憚又注木蠭云似土蠭而小在木上作房江東人亦呼木蠭人食其子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類皆同科其性效不相遠矣

禮記曰

爵鷃蜩范注云蜩蟬也范蜂也

久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時具母爲之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃呉茱萸辛荑陶隱居云是百歲鵰所化以十一月採爲好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牝蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭爲左顧者未詳孰是例以大者爲好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取朏朏如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煑鹽釜耐水火而不破漏今按陳藏器本草云牡蠣擣爲粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑爲粉去陰汗肉煑食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牡牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者臣禹錫等謹按蜀本圖經云又有蠔音豪蠣形短不入藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三月採之藥性論云牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗末蜜丸服三十丸令人面光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草孟詵云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其味爾段成式酉陽雜俎云牡蠣言牡非謂雄也

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰閒尤多此物

鍪勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止

集驗方治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下二錢以豬肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一椀同入銚子內煑熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平安為度

姚和衆治小兒脚凍如有瘡即濃煎蠟塗之

衍義文具石蜜條下

泉州牡蠣

牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衞虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱

方除盜汗及陰汗牡蠣爲末有汗處粉之勝金方治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研爲末每服二錢研靛花酒調下如癰盛已潰者以末傅之仍更服藥並一日三服初虞世治瘰癧發頭項破未破甚効如神牡蠣四兩甘草二兩爲末每服一大錢食後臘茶同點日二又方治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三斤煆令火盡冷取二兩乾薑一兩炮又爲細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈集驗方治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣白者爲細末水調塗乾更塗傷寒類要療髓疽日晚深嗜臥牡蠣澤瀉主之

衍義曰牡蠣須燒爲粉用兼以麻黃根等分同搗研爲極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非爲雄也且如牡丹豈可更有牝丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口在左者爲左顧此物本無目如此焉得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎音皆瘧五痔陰蝕濕痹四肢重弱小兒顖音信不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒

附石而生磈礧相連如房故名蠣房讀如阿房之房一名蠔山晉安人呼為蠔莆初生海邊才如拳石四面漸長有一二文者嶄巖如山海一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美好更有益兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也

海藥云 按廣州記云出南海木中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇久服身輕用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中用


雷公云 有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者頭邊背大小甲沙石真似牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人無鬚真牡蠣火煆白炮并用墨試之隨手走起可認真是萬年𤲞号曰墨用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一伏時後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

肘後方 大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大服之

經驗方 治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃泥裹煆通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢匕小兒服半錢匕只兩服差

又方 治一切丈夫婦人瘰癧經效牡蠣用炭一秤煆通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都擣羅為末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十丸酒服藥將服盡癧子亦除根本

又



腸以水五升煮取三升以漬麴釀米四斗如常法熟飲二升令盡此則永斷**經驗方**治產後產前痢敗龜一放用米醋炙擣為末米飲調下**孫真人云**治小兒龜背以龜尿摩背上差**孫真人食忌**十二月勿食龜肉損命不可輙食殺人**子母秘錄**令子易產燒龜甲末酒服方寸匕**抱朴子**云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲炙擣服方寸匕日三盡一具**衍義**文具秦龜條下

江陵府秦龜

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可

勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡沙參蜚蠊陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜溺甚療久嗽亦斷瘧肉作羹臛大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝皆差臣禹錫等謹按蜀本注圖經云江河湖水龜也湖州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也蕭炳云殼主風脚弱炙之末酒服藥性論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛灰亦治脫肛日華子云卜龜小者腹下可卜鑽遍者名敗龜治血麻痺入藥酥炙用又名敗將圖經文具秦龜條下食療云溫味酸主除溫瘴氣風痺身腫踒折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常啗蛇不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顖不合破癥瘕痎瘧療五痔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節中寒熱者煑汁浴漬之良又已前都用水中龜不用啗蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不迷又方卜師處鑽了者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾肘後方治卒得咳嗽生龜三枚治如食法去

有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養爲玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸爲善爾雅亦有水龜又一種鴦龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蟕(子夷切)蠵(以規切)大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此爲秦龜按嶺表録異云蟕蠵俗謂之兹夷蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者爲貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通明黄色者煑拍陷瑇瑁爲器今所謂龜筒者是也據此乃别是一種山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者爲上凡龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓脚短者爲陽龜形長頭尖脚長者爲陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分别也又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳釗言龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趂鬭噬力小者或至斃採時取雄龜於瓷盤中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上爇熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之駃也

陳藏器 蟕蠵秦龜注陶云廣州有蟕蠵其血主俚

動搖生山之陰土中二月八月取 陶隱居云此即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴦龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前臑乃到切骨令人入山不迷廣州有蟕子夷切蠵以規切其血甚療俚人毒箭傷 唐本注 鴦龜腹折見蛇則呷而食之荆楚之間謂之呷蛇龜也秦龜即蟕蠵是更無別也 今按 陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差 臣禹錫等謹按蜀本圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今據爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似瑇瑁即蟕蠵龜也一名靈蠵能鳴今蘇言秦龜即蟕蠵非為通論且陶注蟕蠵但療箭毒則與本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名為別故也 陳藏器 云蘇云秦龜即是蟕蠵按蟕蠵生海水中生山陰者非蟕蠵矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭取甲亦如蟕蠵堪飾器物 陳士良 云鴦龜腹下橫折秦人呼蟕蠵山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立效 日華子 蟕蠵平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名鼊皮治血疾若無生血煎汁代之亦可寶裝飾物 又云 夾蛇龜小黑中心折者無用不可食肉可生擣罯傳蛇毒

圖經曰 秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆

聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞖障膜 今附 日華

錫等謹按藥性論云真珠君治眼中瞖障白膜七寶散用磨瞖障亦能墜痰 日華子云眞珠子安心明目駐顏色也

圖經曰 眞珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡 俗謂之珠母 珠牡蚌類也按嶺表録異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戸入池採老蚌剖取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠池中也其此海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完未經鑽綴者為佳

海藥云 謹按正經云生南海石決明産出也主明目除面䵟止泄合知母療煩熱消渴以左纏根治兒子麩豆瘡入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌蛤産光白甚好不及舶上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥須久研如粉麩方堪服餌研之不細傷人藏府

雷公云 須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細剉了又以牡蠣約重四五斤已來先置於平底鐺中以物四向搘令穩然後著真珠於上子方下剉了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯淘之令淨後於臼中擣令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要不傷破及鑽透者方可用也

外臺秘要

人毒箭按蠵蠵人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傳傷處此是海燋銅及螫汁毒南人多養用之似龜生海邊有甲文堪為物飾

藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下破積癥頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙凡用炙令黃然後入藥中

抱朴子 蠳龜啜蛇南人皆帶蠳龜之尾以辟蛇蛇中人刮此物以傳之其瘡亦使愈

衍義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用即非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者為勝今河北獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入眾藥止此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廉州真珠牡

真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主

瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附臣禹錫等謹按陳士良云瑇瑁身似龜首觜如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血去胸膈中風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脈甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱日華子云破癥結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰瑇瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點斑文其大者有如盤入藥須生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑇瑁者王令揭取上甲二小片繫於左臂欲以辟毒瑇瑁甚被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生瑇瑁畜養且久攜以北歸北人多有識者又有一種龜鼊亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人謂之鼊皮不入藥用

陳藏器云大如扇似龜甲有文餘並同

楊氏產乳療中蠱毒生玳瑁以水磨如濃飲服一盞即解

衍義曰瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

療子死腹中方真珠二兩爲末酒調服盡立出

千金方 治兒胞衣不出苦酒服真珠末一兩

又方 難産取真珠末一兩和酒服之立出

肘後方 卒忤停尸不能言真珠末以雞冠血和丸小豆大以三四粒內口中

又方 主鎭安魂魄珠蜜方煉真珠如大豆以蜜一蜆殼和一服與一豆許日三太宜小兒矣

抱朴子 真珠徑寸已上可服服之可以長久酪漿漬之皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠礜化包形蛇黃合之可以引長三四尺丸服之絕穀得長生

衍義曰 真珠小兒驚熱藥中多用河北塘濼中亦有圓及寸者色多微紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流處其色光白水濁及不流処其色暗餘如經

瑇瑁

中一技出小螳蜋數百枚以熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之**藥性論**云桑螵蛸日畏戴椹主男子腎衰漏精精自出患虛冷者能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經云桑螵蛸螗蜋子也本經不載所出州土今在處有之螗蜋逢木便産一枚出子百數多在小木荆棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以爲佳而市之貨者多非真須連枝折之爲驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人泄一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫貈户各切螗蜋蛑郭璞云螗蜋有斧蟲江東呼爲石蜋又云不過蟷丁郎切蠰息詳切蟷蠰螗蜋別名也其子蜱音裨蛸音蕭一名蟳普莫切蟭音焦蟷蠰卵也古今方漏精及主風藥中多用之

雷公云凡使勿用諸雜樹上生者螵螵不入藥中用凡採覓須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於簽鍋中熬令乾用勿亂別修事却無效也

經驗方治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細研入麝香一字爲末摻在耳內每用半字如神效如有膿先用綿包子撚去次後摻藥末入在耳內

産書治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗爲散分作兩服米飲下楊氏産乳同

又方療小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲服方寸匕日三

衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者蜀本圖經浸炮之法不若略蒸過爲佳鄰家有一男子小便日

蜀州桑螵蛸

桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝕肬音尤生桑枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人泄得龍骨療泄精畏旋覆花陶隱居云俗呼螳蜋為蚚音石蜋逢樹便産以桑上者為好是兼得桑皮之津氣市人恐非真皆令合枝斷取之爾偽者亦以膠著桑枝之上也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢荊棘間並螳蜋卵也三月四月

眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鰒魚甲並誤矣〔目〕

禹錫等謹按蜀本云石決明寒又注云鰒魚主欬嗽噉之明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之〔目〕

圖經曰 石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鰒魚甲按紫貝即今人砑螺古人用以為貨幣者殊非此類鰒魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云 主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麵裹熟煨然後磨去其外黑處并麁皮了爛擣之細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云 凡使即是真珠母也先去上麁皮用鹽并東流水於大甆器中煑一伏時了漉出拭乾擣為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東流水於甆器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煑用地榆五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也

勝金方 治小腸五淋石決明去麁皮甲擣研細右件藥如有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢匕服

衍義曰 石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下北人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目殼研水飛點磨外障瞖登萊州甚多

數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘁食減以女勞得之令服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯神當歸龜甲醋炙已上各一兩爲末夜卧人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也

雷州石決明

石決明味鹹平無毒主目障瞖痛青盲久服益精輕身生南海【陶隱居】云俗云是紫貝定小異亦難得又云是鰒步角切魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見在決明條甲既是異類今爲副品也【唐本注】云此物是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也【今注】石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆噉之亦取其殼以水漬洗

即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者爲文蛤無文彩者爲海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殻被風濤打磨瑩滑者僞作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者爲海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者爲文蛤陳藏器以爲海蛤是海中爛殻久爲風波濤洗自然圓淨此有大小而久遠者爲佳不必鴈腹中出也文蛤是未爛時殻猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得真爛久者海人多以它蛤殻經風濤摩盪瑩滑者僞作之殊無力又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有文乃別是一種也按說文曰千歲鷰化爲海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水潠之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲水反不渴者文蛤散主之文蛤五兩一味擣篩以沸湯和一方寸匕服湯用五合此方醫家多用殊效

雷公云凡使勿用遊波䓍骨其蟲骨真似海蛤只是無而上光其蟲骨誤餌之令人狂走擬投水時人爲之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌此蟲骨若服着只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煑一伏時後却以地骨皮栢葉二味又煑一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細擣研如粉然後用凡一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殻中有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必爲其皆無廉稜

滄州海蛤

海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆爲之使畏狗膽甘遂芫花**唐本注**云此物以細如巨勝潤澤光淨者好有麤如半杏人者不入藥用亦謂爲豘耳蛤麤惡不堪也**今按**別本注云鴈腹中出者極光潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸麤者如半片郁李仁不任用亦名豘耳**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以半天河煑五十刻然以枸杞子汁和䈫竹筒盛蒸一伏時勿用游波蟲骨似海蛤而面上無光悞食之令人狂眩用醋蜜解之即愈**吳氏**云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磨齒採無時**蕭炳**云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡**藥性論**云海蚧亦曰海蛤臣亦名紫薇味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤瘦**日華子**云治嘔逆陰痿胷脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此

治急疳蝕口鼻數日盡欲死燒文蛤灰臘月脂和塗之 衍義 文貝海蛤條下

魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時 陶隱居云形似紡軖音狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔兩頭有孔今出萊州 圖經 文貝海蛤條下 食療 寒潤五藏治消渴開關節服丹石人食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

蠡魚

蠡音禮魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五


乃有是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒汗不溜搐却手脚海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩爲末酒糊和丸大一寸許担褊置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纒定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則水温又添熱水候遍身汗出爲度凡一二日一次浸脚以知爲度

文蛤 味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方爲良今人多取相摝令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以爲附見而在副品限也凡有四物如此 **唐本注**云文蛤大者圓三寸小者圓五六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其數爲正副耶 **今按**陳藏器本草云海蛤主水癊取二兩先研三日漢防已棗肉杏人二兩葶藶子六兩熬研成脂爲丸一服十九利下水 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云背上有斑文者今出萊州掖縣南海中三月中旬採 **蕭炳**云出密州 **陳藏器**云按海蛤是海中爛殼从在泥沙風波淘灑自然圓淨有大有小以小者从遠爲佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文者此乃新舊爲名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈擇文與不文蘇恭此言殊爲未達至如爛蜆蚌殼亦有所主與生不同陶云副品正其宜矣說文曰千歲鷰化爲海蛤一名伏老伏翼化爲今亦生子滋長也

圖經 文具海蛤條下

千金翼



海中氣最臭秦始皇取置車中者是也此説雖辨亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

外臺秘要 療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠薑虀食之佳任性多少差忌冷毒物

又方 療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差

食醫心鏡 治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬苽葱白作羹食之

又方 治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜虀食之

靈苑方 治急喉閉逡巡不救者蠡魚膽臘月收陰乾爲末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

衍義曰 蠡魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星爲猒世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳

痔有瘡者不可食令人瘢音盤白一名鮦音銅魚生九江池澤取無時陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效唐本注云別録云腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也臣禹錫等謹按孟詵云鱧魚下大小便擁塞氣又作鱠與脚氣風氣人食之效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆内魚腹中縫合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即泄氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬良也日華子云鱧魚腸以五味炙貼痔瘻及蚛骭良久蟲出即去之諸魚中惟此膽甘可食

圖經曰蠡通作鱧字魚生九江池澤今處處有之陶隱居以爲公蠣蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱧鯇郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鯇也詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛傳云鱧鯇也正義云諸本或作鱧鱷音重也陸機謂鯇即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鱷魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黒鱧魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著鱧魚主濕痺下水而黒鱧魚主婦人姙娠千金方有安胎單用黒鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食爲異也又下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言胷中濕者良其以暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也巾濕則彌臭矣一說鮑魚自是一種形似小鱅魚生

硯如指面許小魚五七枚然無鱗與鮎鮠相類今未見用者

鯽魚

鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰○頭灰臣禹錫等謹按藥對云頭温主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒音父魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云鯽魚味甘温止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚平胃氣調中益五藏和蓴作羹食良又鯽魚與鱜其狀頗同味則有殊鱜是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鱜其功不及鯽魚子調中益肝氣爾日華子云鯽魚平無毒温中下氣補不

鮧音夷又音題**魚**味甘無毒主百病【陶隱居】云此是鮷音題也今人皆呼慈音即是鮎乃兼切魚作臛食之云補又有鱯魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鮧而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏然之不消耗始皇驪山冢中用之謂之人膏也荊州臨沮青谿至多此魚【唐本注】云鮧魚一名鮎魚一名鯷魚主水浮腫利小便也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云有三種口腹俱大者名鱯音護背青而口小者名鮎口小背黃腹白者名鮠一名河豚三魚並堪爲臛美而且補【陳士良】云鮧魚暖

圖經曰鮧音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方口背青黑無鱗多涎其類有三陶隱居云即鮷音題魚也鮷即鮎乃兼切魚也又有鱯音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鰋詩小雅云魚麗于罶鰋鱧傳云鰋鮎也爾雅釋魚鰋鮎郭璞注云今鰋額白魚鮎別名鯷江東通呼鮎爲鮧是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚涎溲黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓減鱯四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮠秦人呼爲[illegible]魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人患癩此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也

食療鮎魚鱯大約相似主諸補益無鱗有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人也

千金翼治刺傷中毒水燒魚目灰塗之

衍義曰鮧魚形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗剖之中有三小蟹又有四五小石

力鶻突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空心食之**集驗方**熱病差後百日食五辛者必目暗鯽魚作膾熏之**子母秘録**治小兒面上忽生瘡黃水出鯽魚頭燒末和醬清汁傅日易之**又方**小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗屑二合和更杵如泥和水傅之**楊氏産乳**療姙娠時行傷寒鯽魚一頭燒作灰酒服方寸匕汗出差傷寒類要同**又方**中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒作末三指撮以苦酒服之温覆取汗良

衍義曰鯽魚開其腹內藥燒之治齒

鱓音善**魚味甘大温無毒主補中益血療瀋**音審**脣五月五日取頭骨燒之止痢**

陶隱居云鱓是荇芩根化作之又云是人髮所化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作膾食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不可合鸕鷀肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鰌音秋鱓不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鰕無鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食生鰕鱠不可合雞肉食之亦損人又有鯆音脯魮音毗亦益人尾有毒

足作鱠療腸澼水穀不調及赤白痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又云子不宜與猪肉同食

圖經曰 鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而體促肚大而脊隆亦有大者至重二三斤性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種脊高腹狹小者名鰤魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云 頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味熟煮食之鱠亦主赤白痢及五野雞病

食療 食之平胃氣調中益五藏和蓴作羹良作鱠食之斷暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傅𧏾瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疳蟲丹石熱毒發者取茭首和鯽魚作羹食一兩頓即差

聖惠方 治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚效

外臺秘要 治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作鮑食孫真人同

千金方 小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傅之

梅師方 鯽魚不可合猪肝食

孫真人 治牙齒疼取鯽魚內鹽花於肚中燒作灰末傅之即差

又方 主惡核腫不散取鮮鯽魚杵傅之

又方 主脚氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱠食一兩頓差

食醫心鏡 治脾胃氣冷不能下食虛弱無

即湖水滿溢多即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鱓行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮骽(吐猥切)蹷(音厥)踠折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹

陶隱居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為𩺞(音裛)魚字似鮑又言鹽𩺞之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱅(音慵)魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真**唐本注**云此說云味辛又言勿令中鹹此是鰎(居偃切)魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言胷中濕者良鮑魚肥者胷中便濕又云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裛不暴味鹹不辛又完淹令濕非獨胷中且鰎魚亦臭臭與鮑別鮑鰎二魚雜魚並用鮑似屍臭以無鹽也鰎臭差微有鹽故也鰎魚沔州復州作之餘處皆不識爾**今注**今考其實止血須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裛之爾**臣禹錫等謹按蜀本**圖經注云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荊楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也

療齒痛又有鱯（烏郎切）魛（乙八切）魚至能醒酒鯸（音侯）鮧魚有毒不可食

唐本注云別錄云乾鱓頭主消渴食不消去冷氣除痞疢其穿魚繩主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主眯目去刺煮汁洗之大良也

今按陳藏器本草云鱓魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云似鰻鱺魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之

孟詵云鱓魚補五藏逐十二風邪患惡氣人常作臛空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡煖五木湯浴須慎風一日更三五日一服并治濕風

陳藏器云 血主癬及瘻斷取血塗之夏月於淺水中作窟如蛇冬蟄夏出宜臛食之證俗音鱓魚音善字或作鱓諸書皆以鱣為鱓本經以鱣為鼉仍足魚字殊為誤也風土記云鱓魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也顏氏家訓云後漢書鸛雀銜三鱓魚音善多假借作鱣魏武四時食制鱓鱣魚大如五斗軀長一丈即鱣魚也若如此長大鸛雀不能勝一况三頭乎是鱓魚明矣今宜作鱓字作臛當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也

聖惠方 治婦人乳結硬疼用鱓魚皮燒灰末空心煖酒調二錢匕

衍義曰 鱓魚腹下黃世謂之黃鱓此尤動風氣多食令人霍乱屢見之向在京師鄰舍一郎官因食黃鱓遂致霍乱吐利幾至委頓又有白鱓稍麄大色白二者皆士鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲

水腫脚滿下氣 臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云鯉魚寒藥對云平陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白 ● 齒主石淋生九江池澤取無

時 陶隱居云鯉魚最爲魚之主形既可愛又能神變乃至飛越山湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆藿食之其子合猪肝食之亦能害人唐本注云鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癮瘮腦主諸癇腸主小兒肌瘡今按陳藏器本草云鯉魚肉主安胎胎動懷妊身腫煮爲湯食之破冷氣痃癖氣塊横關伏梁作鱠以濃蒜虀食之膽主耳聾滴耳中目爲灰研傅刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫瞖痛小兒熱腫塗之蜀漆爲使魚燒灰末治欬嗽糯米煮粥孟詵云鯉魚白煮食之療水腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭日華子云鯉魚凉有毒肉治欬嗽療脚氣破冷氣痃癖懷妊人胎不安用絹裹鱗和魚煮羮熟後去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚忤膽治障瞖等腦髓治暴聾煮粥服良諸溪澗中者頭内有毒不計大小並三十六鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉爲玄駒謂白鯉爲

又據鯸魚有口小背黄腹白者爲鮐魚而療治與鯸魚同圖經文具

補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之爲是也

鱻魚條下

〖子母秘録〗姙娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸

乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚

〖鯉魚膽〗味苦寒無毒〖主〗目熱赤痛青盲明目久服強

〖悍益志氣〗○肉味甘主欬逆上氣黄疸止渴生者主

腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸封之冷則易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差 又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差爲度 又方 療卒淋鯉魚齒燒灰酒服方寸匕 千金方 治暴痢小鯉魚一枚燒爲末米飲服之大人小兒俱服得 又方 小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗咽喉立差 肘後方 療雀目鯉魚膽及腦傅之燥痛即明 食醫心鏡 主上氣欬嗽胷膈妨滿氣喘鯉魚一頭切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得 又方 主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研煮粥空腹食之 子母秘録 療姙娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出煞治乳無汁 産書 下乳汁燒鯉魚一頭研爲末酒調下一錢匕 禮記 食魚去乙魚目旁有骨名乙如象乙字食之令人鯁

衍義曰 鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之所以多發風熱諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問爲正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疳痼

白鱓黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食
品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風
脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子
不可與肝同食又齒主石淋古今録驗著其方云鯉魚齒一升篩末
以三歳苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差
赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治産婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣
雜諸藥
用之

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小
皆有三十六鱗亦其成數也

食療

膽生
除目
中赤及熱毒痛點之良肉白煑食之療水腫脚滿下氣腹中有宿瘕
不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒
鯉魚眼睛作灰内瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差
魚鱗燒灰絶研酒下方寸破産婦滯血脂主諸癇食之良腸主小兒
腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿葉食之成瘦其魚子不得合豬肝食之
凡修理可去脊上兩筋及黒血毒故也炙鯉魚切忌烟下得令燻着
眼損人眼光三兩日内必見驗也又天行病後不可食
再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方

治水氣利小便除浮腫用鯉魚一
頭重一斤者治如食法修事食之

外臺秘要

古今録療魚骾骨橫
喉中六七日不出取
鯉魚鱗皮合燒作屑以
水服之則出未出更服

又方

療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾
及骨唯取肉以水二斗赤小豆一大
外和魚肉煑可取二升外已上汁生布絞去滓頓服盡如
不能盡分為二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差

又方

療癭
鯉魚

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疳痢者不得食以作羹臛食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲〈食療〉有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾筍同食發癱緩風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱁鯷上逐下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即出刺一名鰾毗眇切〈海藥〉云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕

黃賴魚一名䱀䰲醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱭魚發疥不可多食

鯸鮧魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無䐡故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煑汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上爲鵄鴞所食〈孫真人食忌〉鯸鮧魚勿食肝殺人

鯮魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

聲腦上有孔噴水直上百數爲羣人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬爲群常隨母而行亦有江䐁狀如䐁鼻中爲聲出没水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化爲此也

杜父魚主小兒差頽差頽核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑班如吹砂而短也

海鷂魚齒無毒主瘴瘧燒令黑末服二錢匕魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海

瘡陰瘡瘻瘡並燒灰用 經驗方治嘔血鰾膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反 無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯擣為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海豘魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出形如豘鼻中

石鱁音必魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山
澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓
魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉擣碎熱炙傅之
又主馬瘑瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘑似
疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之
魚脂主牛疥狗瘑瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥
臭爲佳又主癥取銅器盛二外作大火炷脂上燃之
令熯徹於癥上熨之以紙藉腹上晝夜勿息火良
鱠味甘溫蒜虀食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水
喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補
腰脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒

鮠魚一作鮰（並音五禾反鱠 蜀又五回反）味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮠魚乾鱠取快日曝乾缾盛臨食以布裹水浸良久瀝去水如初鱠無異魚生海中大如石首○圖經（文具鱁魚條下）

鮹魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字為鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓為鼉此誤深矣今明鱑魚體有三行甲上龍門化為龍也

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煑之不可近鐺當以物懸之一名鵊夷魚以物觸之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不録唯有橄欖木及魚茗木解之吹用蘆根烏蓲草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

鯕魚音拱鯤子　鰍魚鰌同音　鼠尾魚　地青魚　鯆魮魚鯆魮普胡反音毗

邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者

大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜虀進之魚鱠以菰菜爲羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲冷水腹内爲蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌鼠也

鯇魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鯇音患似鯉生江湖間内喉中飛尸上此膽至苦

殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連
鱗者殺人白鬐殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒
食之殺人
水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出
南海如龜長二三尺兩目在側傍
瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘖瘧下俚人呼
爲妖瘧燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌
佳亦候發時者爲沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處
生高山石下身偏頭大觜如鶚鳥亦呼爲鶚龜

困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去
即愈海人被其刺毒者煑魚籠竹及海獺皮解之已上魚並
生南海𩶘有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食
其肉而去其刺其鯆魮魚已在本經鮫魚注中
鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻
鱺也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能
上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊
洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱯魚一名人魚
膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚
即鯢魚也
諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓

重修政和經史證類備用本草卷第二十一 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本經 白字


三種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

一種新定



重修政和經史證類備用本草卷第二十


䗪(音柘)蟲　鮫魚皮(唐附)　白魚(今附)
鱖(居衛切)魚(今附)　青魚(眼頭膽今附)　河豘(今附)
石首魚(今附)　嘉魚(今附)　鯔魚(今附)
紫貝(唐附)　鱸魚(新補)　鱟(新補)

二種海藥餘

郎君子　海蠶

二十種陳藏器餘

龜　海馬　齊蛤
柘蟲屎　蚱蜢　寄居蟲
蚰蟱　負蠜　蠼螋
蠱蟲　土蟲　鱅魚



二種唐愼微續添 墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

蝟皮　露蜂房 土蜂旁續注　鼈甲 肉附

蟹 截蟦蚌蟛蝟爪等附　蚱 音笮又音側 蟬 蟬蛻續注　〈蟬花 續添

蠐螬　烏賊魚骨 肉附　原蠶蛾 屎附蠶布紙續注

蠶退 新定　〈緣桑螺 續添　白殭蠶 蠶蛹子續注

鰻音謾鱺音黎魚 鰌魚海鰻續注　鮀音駝魚甲 肉附黿續注　樗 丑如切 雞

蛞蝓 上闊下俞　蝸牛　石龍子

木蝱　蜚蝱　蜚蠊 音廉

燒爲灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏桔梗麥門冬**陶隱居**云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂烊鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣**唐本注**云蝟極獰鈍大者如小豚小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鷸音聿爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂爲雅記深可怪也**今按**陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主瘻**臣禹錫等謹按蜀本**注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩岐爲別又有虎鼠皮亦相類但以味酸爲別又有山䝚皮類兎皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如㹠豚脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也**藥性論**云蝟皮日味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力**孟詵**云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煑五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煑汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小**日華子**云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類㹠豚脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌鷸音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兎皮

子脂　砂挼子　蚘蟲

蟲蚤　灰藥　吉丁蟲

腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒

蝟皮

中品 **蝟皮味苦平無毒**主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦

入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見攧亦當然

蜀州露蜂房

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂𧍱音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠆馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸

者名山貒凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煑汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠妳痔效主腸風痔瘻可煑五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪豬取其肚燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此豪豬肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方治腸痔大便血燒蝟皮傅之

簡要濟衆治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之佳

子母秘録小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸爲末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絶佳此物兼治胃逆開胃氣有功從虫從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳

螫着立亡凡使革蜂窠先須以鵝豆枕等同拌蒸從巳至未出去鵝豆枕了曬乾用之 千金方 蜂螫人用蜂房末猪膏和傅之 楊氏産乳 蜂房煎湯洗亦得 又方 崩中漏下青黄赤白使人無子蜂房末三指撮酒服之大神效 又方 卒癇蜂房大者一枚水三升煑令濃赤以浴小兒日三四佳 外臺秘要 治眼瞖煑蜂房細辛各等分含之即差 肘後方 治苦鼻中外查瘤膿水血出蜂房火炙燋末酒服方寸匕日三 又方 治風癭蜂房一枚炙令黄赤色爲末每用一錢臘月猪脂匀調傅瘡上

經驗方 解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黄色去麩爲末水二椀煎至八分一椀令温臨卧頓服明日取下惡物

梅師方 治風癮癧方以水煑蜂房取二升入芒消傅上日五度即差 食醫心鏡 小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服 簡要濟衆 治婦人乳癰汁不出内結成膿腫名妬乳方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓温服 又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和爲膏傅兒舌下日三四次用之 勝金方 治小兒欬嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以快火燒爲灰每服一字飯飲下 廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分爲二服當利小便諸惡石毒隨小便出 又方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升煑取一升重濾洗目日三四度治赤白瞖

集驗方 治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分爲末酒調一錢匕日三二服 子母秘録 小兒

七日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大效灰之酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採**藥性論**云土蜂房亦可單用不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即便易**日華子**云露蜂房微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂叮惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升煎一升重濾洗目三四過又療瘰癧成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹膊者内窠小膈六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞沫膈是葉蘂石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑内有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁膈是竹蚛次有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鷰子許人馬若遭

陰蝕痔惡肉療温瘧血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時 惡礬石 **陶隱居**云生取甲剔去肉爲好不用煑脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煑也用之當炙夏月剉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有褁鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食 **唐本注**云鼈頭燒爲灰主小兒諸疾又主産後陰脫下墜尸疰心腹痛 **今按**陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煑食之當微泄膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病 **臣禹錫等謹按蜀本**云以緑色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入 **藥性論**云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十丸再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血塗脫肛 **孟詵**云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者爲上赤足不可食殺人 **日華子**云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血墮

赤白痢蜂房燒末飲服 又方 小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服 又方 小兒臍風濕腫久不差燒末傅之

衍義曰 露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四㪷許小者亦一二㪷中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之元（本音犯聖祖諱今改為元）瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉

中用之每箇鼈甲以六一泥固濟瓶子底了乾於大火以物擔於中與頭醋下火煎之盡三升外醋爲度仍去裙折肋骨了方炙乾然入藥巾用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升爲度後去裙留骨於石上搥石臼中擣成粉了以雞肶皮裹之取東流水三兩斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方 治久患勞瘧瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙爲末臨發時溫酒調下二錢匕

又方 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方 姙娠勿食鼈肉令子項短

又方 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒令煙絶杵末以傅肛上手按挼之

千金翼 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傅之良

肘後方 治篤病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服方寸匕

又方 治老瘧炙鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火炙無不斷

又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚擣末服方寸匕

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤丙午日取鼈甲着衣帶上

又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下石子差

梅師方 鼈目凹陷者煞人不可食

又方 難產取鼈甲燒末服方寸匕立出

孫真人 鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要 治瀋脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傅之

子母秘錄 治小兒癇鼈甲炙令黃擣爲末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳 療上氣急滿坐卧不得方

胎消瘡腫并撲損瘀血瘧疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰鼈生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九肋者為勝取無時仍生取甲剔去肉為好不用煑脫者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煑也古今治瘕癖虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物等分為丸空腹三十丸治癖最良又醋炙令黃擣末以牛乳一合調一匙朝日服之主痃氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當胷前有軟骨謂之醜食當去之不可與莧菜同食令生鼈瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足者為能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生擣其肉及血傅之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不縮者名鮒食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為黿江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多卵大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱又下有鮀音駝甲條云生南海池澤今江湖極多即鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碕岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差今醫方鮮有用黿鮀甲者

雷公曰凡使要綠色九肋多裙重七兩者為上治氣破塊消癥定心藥

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺莨菪毒漆毒陶隱居云蟹類甚多蝤(音遒)蝶(音謀)擁劒彭蜎(音越)皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨(音建)所為人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜞擁劒似彭蜎而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而敢之幾死嘆曰讀爾雅不熟為勸學者所誤**今按**陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并殻中黃並能續斷絶筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳久疽瘡無不差者**臣禹錫等謹按陳藏器**云蝤蝶主小兒閃癖煮食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬭虎不如也隨大潮退殻一退一長擁劒一名桀步一螯極小以大者鬭小者食別無功彭蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜎如小蟹無毛海人食之別無功**孟詵**云蟹主散諸熱治胃氣理經脉消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人**日華子**云螃蟹涼微毒治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生擣炒署良脚爪破宿血止產後血閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蝤蝶冷無毒解熱氣治小兒痞氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁横今



鼈甲一大兩炙令黃細擣為散取燈心一握水二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕姚和衆小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰末取粉撲之左傳云三足謂之能不可食也衍義曰鱉甲九肋者佳煮熟者不如生得者仍以醶醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

蟹味鹹寒有毒主胷中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣



半兩焙乾白斂半兩爲末用乳汁和貼骨縫上以差爲度**楊氏産乳**妊娠人不得食螃蟹令兒横生也**荀卿**

云蟹六跪而二螯非蛇鱓之穴無所寄托凡食鱓毒可食蟹解之鱓畏蟹蟹鱓類也類聚相解其効速於他耳**沈存中**

筆談關中無螃蟹土人惡其形狀以爲怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘧者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

衍義曰蠏伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者小兒解臚以螯并白及爛擣塗顋上臚合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八九月蠏浪之時直於塘濼岸上伺其出水而拾之又夜則以燈火照捕始得之時黄与白滿殼凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蠏之意必取此義

蚱蟬

人以爲食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能化漆爲水故塗漆瘡用之黃幷肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃幷螯燒煙可以集鼠於庭爪入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蛫音跪四足者名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解闊殼而多黃者名蠘生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之行風氣𧉤而最大後足闊者爲蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蟳隨潮退殼一退一長其大者如斗小者如盞楪兩螯無毛所以異於蟹其力至彊能與虎鬪往往虎不能勝主小兒閃癖煮與食之良一螯大一螯小者名擁劒又名桀步常以大螯鬪小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蜎音滑吳人語訛爲彭越爾雅云螖蠌音澤小者蟧力刀切郭璞云即彭蜎也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也

食療 云蟹足斑目赤不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前毎箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作蝑有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人爪能安胎

百一方 疥癬杵蟹傅之亦效

又方 金瘡方續筋多取蟹黃及腦幷足中肉熬末內瘡中

孫眞人 十二月勿食蟹傷神

簡要濟衆 小兒解顱不合生蟹足骨

蘇恭以爲鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝒馬蜩郭璞注云蜩中最大者爲馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所啜者又禮冠之飾附蟬者亦黑而大皆此類也然則爾雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩月令禮家所謂蟬本草所謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而爲時用者獨此一種耳又醫方多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也又名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此蟲至夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齎至都下者醫工云入藥最奇

陳藏器 蟪蛄寒螿蛁蟟寧母蜩范並蟬注陶云蟪蛄四月五月鳴小小紫色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾此乃寒螿耳二月鳴者名寧母似寒螿而小七月鳴者名蛁蟟色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑古人食之古禮云雀鷃蜩范范有冠蟬有緌按蜩已上五蟲並蟬屬也本經云螻蛄一名蟪蛄本功外其腦煮汁服主產後胞不出自有正傳然蟪蛄非螻蛄二物名字參錯耳字林云蟬蟪蛄也蝘蟬屬也草木疏云蟬一名蛁蟟青徐間謂之螇螰楚人名之蟪蛄秦燕謂之蚗蛥郭璞注云俗呼之爲蟬宋衛謂之蜩螗楚謂之蟪蛄關東謂之蛥蟧陶又注桑螵蛸云俗呼螳蜋爲蛁蟟螳蜋即非蟬類陶誤也蜩蟟退皮研一錢匕井花水服主啞病寒螿蜩范月令謂蜺也寧母亦小蟬禮注云蜩蟬也范蜂也已有本經自蜩已上並無別功也

聖惠方 治風頭旋用蟬殼一

蚱(音笮又音側)**蟬**　味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹　**陶隱居**云蚱字音作笮即是瘂(烏下切)蟬瘂雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿爾九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蠴(音寧)母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁(音彫)蟟(音遼)色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑傴僂丈夫止是掇此昔人啖之故禮有雀鷃(音晏)蜩范范有冠蟬有緌亦謂此蜩此蜩復五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多災今其療亦專主小兒也　**唐本注**云別錄云殼名枯蟬一名伏蛸(音育)主小兒癇女人生子不出灰服之主久痢又云蚱者鳴蟬也主小兒癇絕不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸以雄者為良也　**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云此鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云是瘂蟬不能鳴者雌蟬也二說既相矛楯今據玉篇云蚱者蟬聲也如此則非瘂蟬明矣且蟬類甚多有蟪蛄寒螿之名又爾雅云蝒馬蜩蜺寒蜩皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用　**藥性論**云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作聲又云蟬悅使主治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴　**圖經**曰蚱(音笮又音側)蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以為啞蟬

文具蚱蟬條下

衍義 蟬花文具蚱蟬條下

雷公云 凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

蠐螬

蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜療吐血在骨腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名蟦扶文切蠐一名蜰音肥齊一名墪齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良 蜚蠊為之使惡附子 陶隱居云大者如足大指以背行乃駃於腳雜豬蹄

兩微炒為末非時温酒下一錢匕

集驗方治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷葉等分為末酒調一錢匕日三服

御藥院治頭風目眩蟬蛻末熟湯下

衍義曰蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲乃皆乘昏夜方出土中昇高處背殼坼蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒畜之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡疹不快甚良

蟬花

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈瘲夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上○圖經

據也張仲景治雜病方大䗪蟲丸中用蠐螬以其主脅下堅滿也續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也

陳藏器本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中柳木中者皮白糞中者皮黃以木中者為勝按蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠐螬異乎蔡謨彭蜞幾為所誤蘇敬此注乃千慮一失矣爾雅云蟦蠐螬蝤蠐蝎郭注云蠐螬在糞土中蝎在木中桑蠹是也飾通名蝎所在異也又云蝎桑注云似蝎牛長角有白點喜齧桑樹作孔也

雷公云凡使桑樹柏樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯米同炒待米燋黑為度然後去米取之去口畔并身上肉毛并黑塵了作三四截碾成粉用之

外臺秘要删繁丹走皮中浸淫名火丹方取蠐螬末傳之

千金方治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也

百一方諸竹木刺在肉中不出蠐螬碎之傳刺上立出

子母秘録治癰疽痔漏惡瘡及小兒丹末蠐螬傳上

治口瘡截頭節斷過拭瘡效

衍義曰蠐螬此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下嬭

作羹與乳母不能別之詩云須如蠐蠐今此別之名以蠐字在下恐
此云蠐螬倒爾**唐本注**云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐柳樹
中者內外潔白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木
中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蝎音曷一名蛣蝠一名
蠐螬**今按**陳藏器本草云蠐螬主赤白遊瘮以物發瘮破碎蠐螬取
汁塗之**臣禹錫等謹按蜀本**注云今據爾雅蟦蠐螬注云在糞土中
本經亦云一名蟦蠐又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹
蟲俗通謂之蝎莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾
雅蝎蛣蝠又蝎桑蠹注云即蛣蝠也又據有名未用存用未識部蟲
類中有桑蠹一條云味甘無毒主心暴痛金瘡內生不足即此是也
蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既殊主療亦別雖
有毒無毒易見而相使相惡難知又蝎不共號蠐螬蟦不蒸名蛣蝠
凡以類療當自審之也**藥性論**云蠐螬臣汁主滴目中去翳障主血
止痛**日華子**云蠐螬蟲治胷下堅滿障翳瘀膜治風瘮桑柳樹內收
者佳餘處即不中糞土中者可傳惡瘡

圖經曰蠐螬生河內平澤及人家積糞草中今處處有之大者有如足大指以背
行反駛於脚採無時反行者良此爾雅所謂蟦蠐螬郭璞云在糞土
中者是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所
云蠐螬蝎又云蝎蛣蝠又云蝎桑蠹郭云在木中雖通名蝎所在異
者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中相
戾矣有名未用中自有桑蠹條桑蠹即蛣蝠也與此主療殊別今醫
家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其効殊速乃知蘇說未可

蜀本圖經云鶨烏所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無鶨字言是鴨字乃以爾雅中鴨鶋一名雅烏小而多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據爾雅中自有鵅烏鶨是水烏似鶂短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則鶨烏所化明矣**藥性論**云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾**孟詵**云烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚**日華子**云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鶨音剡烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏鰂能吸波噀墨以溷水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有矴遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

食療云骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷目中一切浮翳細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

雷公云凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文擴不入藥中

雷州烏賊魚

烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血**閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子**驚氣入腹腹痛環臍陰中**寒腫**令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附子**陶隱居**云此是鸔音剥烏所化作今其口脚具存猶相似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之**唐本注**云此魚骨療牛馬目中障瞖亦療人目中瞖用之良也**今按**陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也**臣禹錫等謹按**

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精臣禹錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮瘮陶隱居云原蠶是重養者俗呼為魏蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但熨風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚軟皮膚頑痺臣禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡瘢入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處皆有之此是重養者俗呼為晚蠶北人不甚複養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白殭蠶不著早晚但用白而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽方中多用之今方治小兒撮口及發噤者取二枚炙黃研末蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫家多用初出蠶殼在紙

用凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

聖惠方 治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許令細日三四度取少許點之

外臺秘要 治癧瘍風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之

千金方 治婦人水戸嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

又方 治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良

經驗方 治疳眼烏賊魚骨牡蠣並等分爲末糊丸如皂子大每服用猪子肝具藥一丸清米泔內煮肝熟爲度和肝食用煮肝泔水下三兩服

子母秘錄 治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅之喉及舌上

南越記 烏賊魚自浮於水上烏見以爲死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鵶烏化爲之也

素問云 烏賊魚主女子血枯

丹房鏡源 烏賊魚骨淡鹽

衍義曰 烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鏤爲鈿研細水飛澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中翳緣取效

原蠶蛾

服 新定

集驗方 治纏喉風及喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳 蠶退紙不計多少燒成灰存性右煉蜜和丸如雞頭大含化嚥津牙宣牙癰揩齦上口瘡乾傅患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳 百一方 凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得永差耳若或悲泣呻吟者此為邪祟以蠶紙作灰酒水任下差療風癲也

衍義曰 蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露

緣桑螺 主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮 此螺全似蝸牛黃小雨後好緣桑葉 ○范汪 脫肛緣桑螺燒之以豬脂和傅之立縮亦可末傅之

棣州白殭蠶

白殭蠶 味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑

上者一説蠶眠時所退皮用之更有效

聖惠方治風瘙癮疹遍身痒成瘡用蠶沙一斗外水二斗煮取一斗二升去滓温熱得所以洗之宜避風

千金方治婦人始覺姙娠轉女為男法取原蠶屎一枚井花水服之日三服

計門方治渴疾用晩蠶沙焙乾為末冷水下二錢不過數服

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晩蠶蛾為末糝匀絹裹之隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆小兒撮口及發噤方晩蠶蛾二枚炙令黄為末蜜和傅兒口唇内

子母秘録云倒産難生原蠶子燒末飲服三錢

小兒宮氣方治小兒口瘡及風疳瘡等晩蠶蛾細研貼瘡上妙

衍義曰原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白殭蠶條中已具屎飼牛代穀又以三外醇酒拌蠶屎五斗用甑蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊卧看温熱厚蓋覆汗出為度若虚人須常在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散

風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻各受七斗熱盛一袋着患處如冷即取餘袋一依前法數數換一日不禁差又須羊肚釀粳米葱白薑豉椒等爛煮熟喫日食一枚十日即止

肘後方 治背瘡弥驗以針挑四畔白殭蠶為散水和傅之即拔出根

經驗後方 下奶藥白殭蠶末兩錢酒調下少頃以脂麻茶一錢熱投之梳頭數十遍奶汁如泉

斗門方 治卒頭痛白殭蠶碾為末去絲以熟水下二錢匕立差

博濟方 治喉閉如聖散子白殭蠶天南星刮皮等分並生為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開不得即以小竹筒子擘口灌之

勝金方 治風痰白殭蠶七箇直者細研以薑汁一茶脚温水調灌之

又方 治風痔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白殭蠶二兩洗剉令微黃為末烏梅肉為丸如梧桐子大每服薑蜜湯下五丸空心服之

楊氏産乳 療野火丹從背上兩腸起用殭蠶二七枚和慎火草擣塗之

聖惠方 治風遍身瘾癬疼痛成瘡用白殭蠶焙令黃色細研為末用酒服之立差

又方 主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白殭蠶細研為末用葱茶調服方寸匕

小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白殭蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傅之立效

又方 治小兒撮口及發噤者以白殭蠶二枚為末用蜜和傅於小兒脣口內即差

斗門方 主黑䵟令人面色好用白殭蠶并黑牽牛細辛等分為末如澡豆用之又浴小

黶令人面色好男子陰瘍音亦病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見小白色似有鹽度者爲好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也

唐本注云別錄云末之封丁腫根當自出極效此白殭死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤矣

臣禹錫等謹按蜀本圖經云用殭死白色者再生一生俱用今所在有之

藥性論云白殭蠶惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅瘢

日華子云殭蠶治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡勻炒用又云蠶蛹子食治風及勞瘦又研傅蠶瘑惡瘡等

圖經曰白殭蠶生潁川平澤今所在養蠶處皆有之用自殭死白色而條直者爲佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者擣篩細末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚鷹屎白等分爲末面膏和塗瘡瘢疵便滅

雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蠶桑涎出如蝸牛涎浮於水面上然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛并黑口甲了單擣篩如粉用也

外臺秘要治瘰癧白殭蠶爲散水服五分匕日三十日差


千金方治大

鰻音謾鱺音黎魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲

陶隱居云能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘻瘡又有鰌音秋亦相似而短也**唐本注**云此膏又療耳中有蟲痛者鯢魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也**臣禹錫等謹按孟詵**云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡瘻及癧瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也**陳士良**云鰻鱺魚寒**陳藏器**云鰌魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筩從口及鼻生灌之立肥也**日華子**云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疳䘌痔瘻又名慈鰻猧狗魚又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產户瘡蟲痒

圖經曰鰻音謾鱺音黎魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碕岸使輒頹阤近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病羸瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏及有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猧狗魚

食療云殺蟲毒乾燒炙之令香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瘙如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五



兒胎纖良**又方**治刀斧所傷及一切金瘡以白殭蠶不以多少炒令黃色細研爲末傅之立愈**又方**治中風急喉痺欲死者用白殭蠶以火焙乾令黃色擣篩爲末用生薑自然汁調灌喉中効**千金方**治婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分爲末以井花水服之日三服差**又方**主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白殭蠶七枚爲末用酒調方寸匕立効

衍義曰白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蝎梢等分天雄尖附子尖共一錢微炮過爲細末每服一字或半錢以生薑温水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

鰻鱺魚

肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰

肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆爲之


使畏狗膽芫花甘遂**陶隱居**云鮀即今鼉甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剥爾黿肉亦補食之如鼉黿法此等老者多能變化爲邪魅自非急勿食之**今按**陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之**藥性論**云鼉甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛**孟詵**云鼉療驚恐及小腹氣疼**日華子**云鼉治齒疳䘌宣露甲用同功入藥炙**又云**鼉甲臣平無毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鐵燒之便明淮南王方術內用之**陳藏器**云黿甲功用同鼈甲炙燒浸酒主瘰癧殺蟲風瘻瘡風頑疥瘙肉主濕氣邪氣諸蠱張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈甲條下

陳藏器按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉爲鮀非也宜改爲鼉字肉至美食之主惡瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恒目閉形如龍大長者自嚙其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣常食其肉後爲鼉所噴便爲惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去

色文者是也又燒之重熏竈中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又燒之重熏舍屋免竹木生蛀蚛 聖惠方治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶用鰻鱺魚淡炙令熟令患人三五度食之 又方治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣 又方治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鐺內以酒二盞煮入鹽醋中食之 外臺祕要必効治痔心痛取鰻鱺魚淡炙令熟與患人食之一二枚永差飽食彌佳 經驗方治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏藥中相和合傅上帋花子貼之 食醫心鏡主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如食法切作片炙着椒鹽醬調和食之 集驗方治頸項及面上白駮浸淫漸長有似癬但無瘡可治鰻鱺魚脂傅之先拭剝上刮使燥痛後以魚脂傅之一度便愈甚者不過三度 稽神錄有人多得勞瘵相因染死者數人取病者於棺中釘之弃於水永絕傳染之病流之於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻 衍義曰鰻鱺魚生剖煞乾取少許火上微炙俟油出塗白剝風以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

鮀音駝**魚甲味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死**



謂之樗鳩蘇恭云五色具者爲雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋别一種而同名也今在樗木上者人呼爲紅娘子頭翅皆赤乃如舊説然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古今大麝香丸用之近人少用故亦鮮别

衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血血閉

蛞蝓

蛞音闊蝓音俞味鹹寒無毒主賊風喎口乖切僻軼音益筋及脫肛驚癇攣縮一名陵蠡一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月取陶隱居云蛞蝓無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生池澤沙石

其魚肘後方治五尸鼉肝一具熟煑切食盡亦用蒜虀食之

樗雞

樗丑如切**雞味苦平**有小毒**主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身**又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河内川谷樗樹上七月採暴乾

陶隱居云形似寒螿而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦加芫菁亭長必以芫葛上為良矣**唐本注**云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河内無此物也**圖經曰**樗雞生河内川谷樗木上今近都皆有之形似寒螿而小七月採暴乾謹按爾雅云螒音翰天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅

八月採方書蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自沿器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者為勝久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用韋丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓漉乾內酥於殼中以甆盞盛之紙糊盞面置炊飯上蒸之下饙時即坐甑中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水淀漸漸與喫令一日盡為佳

衍義曰 蛞蝓蝸牛二物也矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇 **陶隱居**云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人無取者未詳何者的是也 **今注** 蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蛞蝓而背負殼 **唐本注** 云蛞蝓乃無殼蝸蠡即二種當近似一物主療頗同今移附蛞蝓之下 **臣禹錫等謹按藥性論** 云蝸牛亦可單用一名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴 **日華子** 云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蜒蚰也 **圖經** 文具蛞蝓條下

則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角蟲之類熒室星之精矣方家殆無復用乎**唐本注**云三十六禽亥上有三豕貐豪猪亦名蒿猪毛如蝟簪搖而射人其肚合屎乾燒為灰主黃疸猪之類也陶謂為蝓誤極大矣又山海經云貐彘身人面音如嬰兒食人獸爾雅云猰烏八切貐類貙音樞迅走食人並非蛞蝓也蛞蝓乃無殼蝸蠡也**臣禹錫等謹按蜀本**注云此即蝸牛也而新附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤剩出之亦如別錄草部已有雞腸而新附又有蘩蔞在菜部按爾雅云附蠃螔蝓注云蝸牛也而王篇蝓字下注亦云螔蝓蝸牛也此則一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名陵蠡又有土蝸之名且蝸蠡者皆蠃殼之屬也陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有一種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者

圖經曰蛞音闊蝓音俞生泰山池澤及陰地沙石垣下蝸牛本經不載所出州土今並處處有之陶隱居注云蝸牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戰於蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字形故蝸字亦音瓜本經蛞蝓一名附蝸蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞腸蘩蔞之比謹按郭璞注爾雅蚹蠃螔蝓蝸牛也字書解蝓字亦云螔蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者昔然本一物而久蜕殼者為異耳並

利小便水道一名蜥音錫蜴音亦一名山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川谷及荆山石閒五月取著石上令乾

惡硫黄斑猫蕪荑 **陶隱居**云其類有四種一大形純黄色爲蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名斷蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘音偃蜓音電形小而黑乃言螫人必死而未常聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別 **唐本注**云此言四種者蛇師生山谷頭大尾短小青黄或白斑者是蝘蜓似蛇師不生山谷在人家屋壁閒荆楚及江淮人名蝘蜓河濟之閒名守宮亦名榮螈音元又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者爲雄而良色不備者爲雌劣爾形皆細長尾與身相類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真説又云朱飼滿三斤殊爲謬矣 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山山石閒今處處有之一名蜥音錫蜴音亦謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也疏釋曰詩小雅正月云胡爲虺蜴蜴爲此也四者一物形狀相類而四名也字林

聖惠方治齒䘌并有蟲用蝸牛殼二十枚燒灰細研每用揩齒良 又方治蜈蚣咬方用蝸牛搗取汁滴入咬處 又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅之立縮 集驗方治發背以蝸牛一百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈 小兒宮氣方治小兒一切癇疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜中熬合盛却用紙糊於飯甑內蒸之下饋即安之至飯熟取出細研漸漸與一日食盡之 衍義文具蛞蝓條下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五癃邪結氣破石淋下血

木蝱 音萌 味苦平有毒主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸㾓 音西 無子一名魂常生漢中川澤五月取


陶隱居云此虻不噉血狀似虻而小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蜚虻也唐本注云虻有數種並能噉血商淅 音昔 巳南江嶺間大有木虻長大綠色殆如次蟬咂牛馬或至頓仆蜚虻狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小虻名鹿虻大如蠅齧牛馬亦猛而人採賣之三種體以療血爲本餘療雖小有異同用之不爲嫌何有木虻而不噉血木虻倍大蜚虻陶云似虻而小者未識之矣臣禹錫等謹按陳藏器云木虻陶云此虻不噉血似虻而小蘇云江嶺巳南有木虻長大綠 一作黯 色者何有虻而不噉血陶誤耳按木虻從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化坼破便飛即能齧物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟻耳本經旣出木虻又出蜚虻明知木虻是葉內之虻飛虻是巳飛之蟲飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾旣是一物不合二出應功用不同後人異注爾

圖經曰木蝱生漢中川澤蜚蝱生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多蝱有數種皆能啗牛馬血木蝱最大而綠色幾若蜩蟬蜚蝱狀如蜜蜂黃色醫方所用蝱蟲即此也又有一種小蝱名鹿蝱大如蠅咂牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蜚蝱它不復用並五月採腹有血者良人伺其噉齧牛馬時腹紅者捻取乾之用入藥須去翅足也淮南子曰蝱散積血



云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦音盧蝘音壓或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜴楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者爲雄而良色不具者爲雌力劣耳五月取著石上令乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼爲蜴蜥大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免飆石視之有冰雹一二升樵人訝而去行方三五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎



咽閉內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

陶隱居云形亦似䗪蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉薑氣者為真南人亦噉之 唐本注云此蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名盧蜰一名負盤 別録云形似蟄蟲蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑蟲者也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云金州房州等山人噉之謂之石薑多在林樹間百十為聚 爾雅云蜚蠦蜰注云蜰即負盤臭蟲 圖經文具䗪蟲條下

䗪蟲

䗪音柘蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鱉一名土鱉生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月暴乾 畏皂莢昌蒲 陶隱居

斷木愈斷丘圭切此以類推之者也然今卒草不著斷木之冶病亦漏脱耳

肘後方 葛氏云虵螫人九竅皆血出方取蝱蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳 療母困篤恐不濟去胎方蝱蟲十枚右擣爲末酒服之即下

衍義曰 木蝱大小有三種蜚蝱今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉

蜚蝱味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胷腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

陶隱居云此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼爲蝱蟲矣 唐本注云三蝱俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹飢則爲用若伺其飽何能除疾爾 雷公炮炙論云蝱蟲使一名蜚蝱惡麻黃 日華子云破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用

圖經 文具木蝱條下

衍義 文具木蝱條下

蜚蠊音廉味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉

鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸䱜音鵲魚皮也


唐本注云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鰒魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮麤錯日華子云鮫魚平微毒

圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾劒是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆嚧爲脩脯其皮刮治去沙翦為鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之别耳胡洽治五尸鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞古香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜴蜥炙各二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蜴蜥皆此品類中故并載方

陳藏器云皮主食魚中毒燒末服之鰒魚皮是裝刀靶者正是沙魚也石决明又名鰒魚甲一邊著石光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀貌非一皮上有沙堪揩木如木賊也

食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鱐食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉嚨開臘月取之

海藥謹按名醫别録云生南海味甘鹹無毒主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠斑



云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之**唐本注**云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形少似鼈無甲但有鱗也**臣禹錫等謹按藥性論**云䗪蟲使畏屋遊味苦鹹治月水不通破留血積聚

圖經曰䗪蟲生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而無甲故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃䗪蟲丸又大鱉甲丸中并治婦人藥並用䗪蟲以其有破堅積下血之功也

衍義曰䗪蟲今人謂之簸箕蟲為其像形也乳脉不行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知



方 治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方於臘月中取鱖魚膽懸北簷下令乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即隨頑涎出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱖魚不得蠡魚鯇魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

青魚

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劍餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按蜀本云白魚主肝家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養𧏾所食新者好久食令人心腹諸病可煑炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉日華子云助血脉補肝明目患瘡癤人不可食甚發膿炙瘡不發作鱠食之良食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又可炙了於葱醋中重煑食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

鱖居衛切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖豚水豚食療云平補勞益脾胃稍有毒勝金

疾殺蟲江河淮皆有今附【臣禹錫等謹按日華子】云河豘有毒又云胡夷魚涼有毒煮和禿菜食良毒以蘆根及橄欖等解之肝有大毒又名鯸魚規魚吹肚魚也【陳藏器】云如鯸魚口尖一名鯢魚也

【衍義】曰河豘經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好樽子美云河豘于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹𦝫浮水上漁人就以物撩之遂為人獲橄欖并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鮝音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附【臣禹錫等謹按陳士良】云石首魚平【日華子】云取腦中枕燒為末飲下治淋也【食療】作乾鮝消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚

相反◐眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間附今

臣禹錫等謹按蕭炳云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱日華子云作鯖字平微毒治脚軟煩懣益氣力枕用醋摩治水氣血氣心痛不可同葵蒜食之服朮人亦勿敢也

圖經曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此魚枕煑拍作器皿甚佳膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱煩悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通曝乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膽眼睛益人眼取汁注目中主目闇亦塗熱瘡良

海藥云青魚南方人以爲酒器梳篦也

孫真人云治喉閉及骨哽方以臘月取青魚膽陰乾如患此及着骨哽即以膽少許口中含嚥津即便愈

河豘音屯味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔

謹按陳士良云紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即砑螺也形似貝而圓大二三寸儋振夷黎採以為貨市北人惟畫家用砑物謹按郭璞注爾雅云餘貾直其切黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒煅為灰傅瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麁不堪用也

衍義曰紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張幹思之也

鱟平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆

常食乳水所以益人能以食之力強於乳有似英雞功用同乳 今附 〔陳藏器〕吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱朴子云鶴知夜半鷰知戊巳豈魚不知丙日也

食療云 微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鯔魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中 今附

紫貝

紫貝明目去熱毒 唐本注 云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附 臣禹錫等

勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼉鱓魚注陶云鼉肉補此老者能變化為魅按鼉甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡痿風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓者煮之白不凝今時人謂藏卵為鼉子似此非為木石杌也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥【食療云】微温主五藏邪氣殺百蟲蠱毒消百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

香鼠尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及産後痢脂

燒集鼠巳上二種新補見孟詵日華子〔陳藏器〕味辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發衆香尾灰斷産後痢膏燒集鼠矣生南海犬小皆牝牡相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰米飲下大主産後痢先服生地黄蜜等煎訖然後服尾無不斷也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趂逡巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難産手把便生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛

之甚爲媚藥入拾遺記
寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼閒而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也
蠿(音拙)蟱鼅鼄注陶云懸網狀如魚罾者亦名蠿蟱按蠿蟱在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲爲幕絡者就中開一門出入形段小似鼅鼄而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云罾網此正鼅鼄也非爲蠿蟱此物族類非一也

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性温平無毒主婦人難産帶之於身神驗圖經云生南海頭如馬形蝦類也婦人將産帶之或燒末飲服亦可手持之異魚圖云收之暴乾以雌雄爲對主難産及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇敬云藥錄下卷有蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖僞者以柘蟲屎爲之按即今之柘木蟲在木間食木注爲屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪爲類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛阜螽之類無別功與蚯蚓交在土中得

作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信
候取之曝乾有患蠱人燒爲黑灰服少許立愈亦是
其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可
治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蝦蟇
蠱病復用蛇蠱蟲是互相能伏者可取治之
土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣
俗呼爲土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身
扁似韭葉背上有黃黑襴頭如鏟子行處有白涎生濕
地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也
蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其
足無數正是陶呼爲土蟲者此蟲好脂油香能入耳及

貟蠜葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重貟蠜按飛䗪一名貟盤蜀人食之辛辣也巳出本經左傳云蜚不爲災杜注云蜚貟蠜也如蝗蟲又夜行一名貟盤即竈氣盤蟲也名字及蟲相似終非一物也蠜音煩蟲名也

蠷螋雞腸注陶云雞腸草主蠷螋溺按蠷螋能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠷螋溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傅即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名爲蠱能隱形似鬼神與人

砂挼子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蚘蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

鼅鼄蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之鼅鼄如蝗蟲東人呼為舴艋有毒有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是蟯（蟯音蛔蟲也）所作以灰拭物皆可喜損小兒

諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也
鱅魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱅魚嶺南人作鮑魚
劉元紹云其臭如屍正與陶公相背海人食之所謂
海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮
云魚去乙鄭云東海鰫魚也秖食之別無功用也
予脂有毒主風腫癰毒癮瘮赤瘙瘑疥痔瘻皮膚
頑痺踠跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之
即透生嶺南蛇頭鼈身廣州記云予蛇頭鼈身亦水
宿亦樹棲俗謂之予膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸
出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍
醐也

字不可食頷下有骨如鱉魚不利人蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鱉魚肉共雞肉食成瘕疾也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

雞犬等不置家中未知此事虛實
吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正緑有翅在甲
下出嶺南賓澄州也
腆顆蟲一作蟲顆功用同前人取帶之似𧍯盤褐色身
扁出嶺南人重之也
鼷鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲
極細不可卒見爾雅云有螫毒食人至盡不知左傳
曰食郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡
多是此蟲食主之法當以貍骨摩之及食貍肉凡正
月食鼠殘多為鼠瘻小孔下血者是此病也
諸蟲有毒不可食者蠶蟲目白殺人腹下有卜字及五

